YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	**30D**のノンステップ加工も可能に。	**20D**のノンステップ加工も可能に。		202403
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	直径1.5X10D～1.5X20D シャンク径**表示なし**	直径1.5X10D～1.5X20D シャンク径**1.47**		202403
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	直径1.6X10D～1.6X20D シャンク径**表示なし**	直径1.6X10D～1.6X20D シャンク径**1.57**		202403
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	直径1.7X10D～1.7X20D シャンク径**表示なし**	直径1.7X10D～1.7X20D シャンク径**1.67**		202403
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	直径1.8X10D～1.8X20D シャンク径**表示なし**	直径1.8X10D～1.8X20D シャンク径**1.77**		202403
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	直径1.9X10D～1.9X20D シャンク径**表示なし**	直径1.9X10D～1.9X20D シャンク径**1.87**		202403
DRILLING	D106	オーエスジー	TDXL	直径2X10D～ シャンク径**表示なし**	直径2X10D～ シャンク径**直径と同じ**		202403
DRILLING	D130～D133	不二越	RGASD	コーティング**RG**	コーティング**CrN**		202403
DRILLING	D134	不二越	RGALSD	コーティング**RG**	コーティング**CrN**		202403
DRILLING	D137	不二越	RGLASD	コーティング**RG**	コーティング**CrN**		202403
DRILLING	D155	不二越	LTD	NA32630 テーパ柄No.**3**	NA32630 テーパ柄No.**4**		202404
DRILLING	D166	オーエスジー	MT-SUS-GDR	**刃径 Dia. of Mill**	**直径 Drill Dia.**		202403
DRILLING	D315	不二越	PF2D	NA64995 全長**83.8**	NA64995 全長**83.7**		202404
DRILLING	D316	不二越	PF2D	NA74064 直径**11.4**	NA74064 直径**11.4**		202404
DRILLING	D371	アトム	ADR-DLC	**刃長 Length of Cut**	**溝長 Flute Length**		202403
DRILLING	D372	アトム	ADRL-DLC	**刃長 Length of Cut**	**溝長 Flute Length**		202403
DRILLING	D474	MOLDINO	20WHNSB-TH	直径12.1～12.5 全長**289** 直径12.6～13 全長**300**	直径12.1～12.5 全長**350** 直径12.6～13 全長**366**		202402
DRILLING	D545	不二越	AQDEXZ-SCD	先端角度**140°**	先端角度**180°**		202402
DRILLING	D579	不二越	AQDEXOH3F3D	NA60021 直径**10.03** 全長**117.8** 溝長**53.8**	NA60021 直径**10.3** 全長**117.9** 溝長**53.9**		202404
DRILLING	D653	MOLDINO	NSBH-ATH	HT42075 直径20 溝長20 先端角**135°**	HT42075 直径20 溝長20 先端角**140°**		202402
DRILLING	D653～D657	MOLDINO	NSBH-ATH	**全長列 首下列**の数値	首下列→**全長列** 全長列→**首下列**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22965 NK22966 NK22902 NK22903**	**NK22985 NK22986 NK22922 NK22923**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22967 NK22968 NK22904 NK22905**	**NK22987 NK22988 NK22924 NK22925**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22969 NK22970 NK22906 NK22907**	**NK22989 NK22990 NK22926 NK22927**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22971 NK22972 NK22908 NK22909**	**NK22991 NK22992 NK22928 NK22929**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22973 NK22974 NK22910 NK22911**	**NK22993 NK22994 NK22930 NK22931**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiN	**NK22965 NK22966 NK22902 NK22903**	**NK22975 NK22976 NK22912 NK22913**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiN	**NK22967 NK22968 NK22904 NK22905**	**NK22977 NK22978 NK22914 NK22915**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiN	**NK22969 NK22970 NK22906 NK22907**	**NK22979 NK22980 NK22916 NK22917**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiN	**NK22971 NK22972 NK22908 NK22909**	**NK22981 NK22982 NK22918 NK22919**		202402
DRILLING	P122	カムス	KSOR-TiN	**NK22973 NK22974 NK22910 NK22911**	**NK22983 NK22984 NK22920 NK22921**		202402
DRILLING	P199	セリン	106	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
DRILLING	P200	セリン	108	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
DRILLING	P203	セリン	107	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402

YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
DRILLING	P204	セリン	109	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
DRILLING	P206	セリン	66M	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
DRILLING	P206	セリン	66MR	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
DRILLING	R303	栄工舎	CSRH-P	EI52632～EI52640　刃径**1.51** 全長**50**	EI52632～EI52640　刃径**1.51～1.59** 全長**60**		202402
DRILLING	T113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10663 全長**120**	OT10663 全長**150**		202404
DRILLING	T113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10668 全長**120**	OT10668 全長**150**		202404
DRILLING	T113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10673 全長**120**	OT10673 全長**150**		202404
DRILLING	T113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10677 全長**120**	OT10677 全長**150**		202404
DRILLING	T113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10681 全長**120**	OT10681 全長**150**		202404
DRILLING	T113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10684 全長**120**	OT10684 全長**150**		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13509 PF**1/8-28	**OT13809 PS**1/8-28		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13510 PF**1/8-28	**OT13810 PS**1/8-28		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13514 PF**1/4-19	**OT13814 PS**1/4-19		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13515 PF**1/4-19	**OT13815 PS**1/4-19		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13519 PF**3/8-19	**OT13819 PS**3/8-19		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13520 PF**3/8-19	**OT13820 PS**3/8-19		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13525 PF**1/2-14	**OT13825 PS**1/2-14		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13535 PF**3/4-14	**OT13835 PS**3/4-14		202404
DRILLING	T123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13545 PF**1″ -11	**OT13845 PS**1″ -11		202404
DRILLING	T136	オーエスジー	NRT(M)	OT12450 精度**STD**	OT12450 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T136	オーエスジー	NRT(M)	OT12451 精度**STD**	OT12451 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T136	オーエスジー	NRT(M)	OT12484 精度**STD**	OT12484 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T136	オーエスジー	NRT(M)	OT12485 精度**STD**	OT12485 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12750 精度**STD**	OT12750 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12751 精度**STD**	OT12751 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12784 精度**STD**	OT12784 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12785 精度**STD**	OT12785 精度**STD-3**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307229 **食付4P**	OT8307229 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307232 **食付2P**	OT8307232 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307233 **食付4P**	OT8307233 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307236 **食付2P**	OT8307236 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307237 **食付4P**	OT8307237 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307240 **食付2P**	OT8307240 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307241 **食付4P**	OT8307241 **食付2P**		202404

YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307244 **食付2P**	OT8307244 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307245 **食付4P**	OT8307245 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307248 **食付2P**	OT8307248 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307249 **食付4P**	OT8307249 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307252 **食付2P**	OT8307252 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307253 **食付4P**	OT8307253 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307256 **食付2P**	OT8307256 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307257 **食付4P**	OT8307257 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307260 **食付2P**	OT8307260 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307261 **食付4P**	OT8307261 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307264 **食付2P**	OT8307264 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307265 **食付4P**	OT8307265 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307305 **食付4P**	OT8307305 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307308 **食付2P**	OT8307308 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307309 **食付4P**	OT8307309 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307312 **食付2P**	OT8307312 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307313 **食付4P**	OT8307313 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307316 **食付2P**	OT8307316 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307317 **食付4P**	OT8307317 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307320 **食付2P**	OT8307320 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307321 **食付4P**	OT8307321 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307324 **食付2P**	OT8307324 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307325 **食付4P**	OT8307325 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307328 **食付2P**	OT8307328 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307329 **食付4P**	OT8307329 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307332 **食付2P**	OT8307332 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307333 **食付4P**	OT8307333 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307336 **食付2P**	OT8307336 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307337 **食付4P**	OT8307337 **食付2P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307340 **食付2P**	OT8307340 **食付4P**		202404
DRILLING	T141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307341 **食付4P**	OT8307341 **食付2P**		202404
DRILLING	T146	オーエスジー	IT-NRT(U)	**首下あり**	**首下なし**		202404
DRILLING	T195	オーエスジー	HL-B-NRT	表面処理**なし**	表面処理**窒化**		202404
DRILLING	T195	オーエスジー	HL-LT-B-NRT	表面処理**なし**	表面処理**窒化**		202404

YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
DRILLING	T213	オーエスジー	PNGT	ねじの種類:R(PT),Rc(PT) **ピッチ Pitch**	ねじの種類:R(PT),Rc(PT) **山数 T.P.I.**		202404
DRILLING	T213	オーエスジー	PNGT	ねじの種類:Rp(PS) **ピッチ Pitch**	ねじの種類:Rp(PS) **山数 T.P.I.**		202404
DRILLING	T213	オーエスジー	PNGT	ねじの種類:G(PF) **ピッチ Pitch**	ねじの種類:G(PF) **山数 T.P.I.**		202404
MILLING	C107	WEBA	19092-0	外径12.4 小端径**2.5**	外径12.4 小端径**2.8**		202402
MILLING	C107	WEBA	19092-0	外径16.5 シャンク径**8細字**	外径16.5 シャンク径**8太字**		202402
MILLING	C107	WEBA	19092-0	外径16.5 シャンク径**10細字**	外径16.5 シャンク径**10太字**		202402
MILLING	C112	WEBA	19090-2	**φ12.4**以上のシャンク部には3面フラット加工	**φ11.5**以上のシャンク部には3面フラット加工		202402
MILLING	C113	WEBA	19090-1	**φ12.4**以上のシャンク部には3面フラット加工	**φ11.5**以上のシャンク部には3面フラット加工		202402
MILLING	C113	WEBA	19092-1	外径10.4 小端径**2.8**	外径10.4 小端径**2.2**		202402
MILLING	C113	WEBA	19092-1	外径12.4 小端径**3.2**	外径12.4 小端径**2.8**		202402
MILLING	C248	オーエスジー	DUR-MG-VCM	**溝長 Flute Length**	**刃長 Length of Cut**		202403
MILLING	E309	兼房	ACES2	刃径5 シャンク径**5**	刃径5 シャンク径**6**		202402
MILLING	E309	兼房	ACESZ2	刃径5 シャンク径**5**	刃径5 シャンク径**6**		202402
MILLING	E325	兼房	ACFE2	刃径公差**0～0.03(φ3～6) 0～-0.05(φ8～12)**	刃径公差**0～0.03**		202402
MILLING	E325	兼房	ACSPE2	刃径3 シャンク径**3**	刃径3 シャンク径**4**		202402
MILLING	E325	兼房	ACSPE2	刃径5 シャンク径**5**	刃径5 シャンク径**6**		202402
MILLING	E325	兼房	ACSPE2	刃径公差**0～0.03(φ3～6) 0～-0.05(φ8～12)**	刃径公差**0～0.03**		202402
MILLING	E325	兼房	ACSPE2	**φ8以上は付刃**	全サイズソリッドエンドミル		202402
MILLING	E325	セリン	104	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E326	セリン	BF	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E37	山本工具	LSLE-S	**全長列 シャンク径列 刃数列**の数値	シャンク径→**全長** 刃数→**シャンク径** 刃数は全て**2**	16X60は除く	202402
MILLING	E404	オーエスジー	WXS-CPR	首テーパ角列 **細字**	首テーパ角列 **太字**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49482 首下**5**	OS49482 首下**15**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49540 コーナR**0.2**	OS49540 コーナR**0.3**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49541 コーナR**0.2**	OS49541 コーナR**0.3**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49542 コーナR**0.2**	OS49542 コーナR**0.3**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49543 コーナR**0.2**	OS49543 コーナR**0.3**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49544 コーナR**0.2**	OS49544 コーナR**0.3**		202403
MILLING	E405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49545 コーナR**0.2**	OS49545 コーナR**0.3**		202403
MILLING	E412	モルディノ	HGOF2-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		202404
MILLING	E503	WM	WSS440A	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202403
MILLING	E503	WM	WSS540A	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202403
MILLING	E563	WM	WHS645A	材質**なし**	材質**超硬**		202403
MILLING	E576	WM	WSR440A	材質**なし**	材質**超微粒子**		202403

YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
MILLING	E577	オーエスジー	UVXL-TI-5FL	OS67411 コーナR**16**	OS67411 コーナR**ー**		202403
MILLING	E577	オーエスジー	UVXL-TI-5FL	OS67418 コーナR**20**	OS67418 コーナR**ー**		202403
MILLING	E577	オーエスジー	UVXL-TI-5FL	OS67426 コーナR**25**	OS67426 コーナR**ー**		202403
MILLING	E585	オーエスジー	FXS-EMSS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E585	オーエスジー	FXS-EMSS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E585	オーエスジー	FXS-EMSS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E587	オーエスジー	FXS-EMS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E587	オーエスジー	FXS-EMS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E587	オーエスジー	FXS-EMS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E589	オーエスジー	FXS-EML	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E589	オーエスジー	FXS-EML	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E589	オーエスジー	FXS-EML	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E591	オーエスジー	FXS-LS-EMS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E591	オーエスジー	FXS-LS-EMS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E591	オーエスジー	FXS-LS-EMS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E591	オーエスジー	FXS-LS-EMS-S	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E591	オーエスジー	FXS-LS-EMS-S	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E591	オーエスジー	FXS-LS-EMS-S	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E598	オーエスジー	FXS-CR-EML	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E598	オーエスジー	FXS-CR-EML	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E598	オーエスジー	FXS-CR-EML	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E599	オーエスジー	FXS-CR-EMS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E599	オーエスジー	FXS-CR-EMS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E599	オーエスジー	FXS-CR-EMS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E60	オーエスジー	EX-TIN-EKD-OH1	**WXLコーティング**	**TiNコーティング**		202402
MILLING	E600	モルディノ	HGOF4-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		202404
MILLING	E632	セリン	110	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E632	セリン	111	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E642	セリン	105	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E732	WM	WSB440A	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202403
MILLING	E733	オーエスジー	FXS-EBT	**ウルトラFX**	**WXSコート**		202403
MILLING	E733	オーエスジー	FXS-EBT	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E733	オーエスジー	FXS-EBT	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E746	オーエスジー	FXS-LS-EBT	**ウルトラFX**	**WXSコート**		202403

YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
MILLING	E746	オーエスジー	FXS-LS-EBT	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E746	オーエスジー	FXS-LS-EBT	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E767	オーエスジー	TIN-MG-LN-EBD	**刃径**	**首径**		202403
MILLING	E782	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS49728 首テーパ角**1.5°**	OS49728 首テーパ角**4.5°**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72745 全長**140細字**	OS72745 全長**140太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72746 全長**160細字**	OS72746 全長**160太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72748 全長**120細字**	OS72748 全長**120太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72749 全長**140細字**	OS72749 全長**140太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72750 全長**160細字**	OS72750 全長**160太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72751 全長**200細字**	OS72751 全長**200太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72758 全長**130細字**	OS72758 全長**130太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72759 全長**160細字**	OS72759 全長**160太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72760 全長**130細字**	OS72760 全長**130太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72761 全長**160細字**	OS72761 全長**160太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72762 全長**200細字**	OS72762 全長**200太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72769 全長**150細字**	OS72769 全長**150太字**		202403
MILLING	E783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72770 全長**160細字**	OS72770 全長**160太字**		202403
MILLING	E784	オーエスジー	FXS-PC-EBT	**ウルトラFX**	**WXSコート**		202403
MILLING	E784	オーエスジー	FXS-PC-EBT	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E784	オーエスジー	FXS-PC-EBT	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E809	モルディノ	EPSBE2-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		202404
MILLING	E810	モルディノ	EPBTS2-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		202404
MILLING	E810	モルディノ	EPSBE2-H-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		202404
MILLING	E836	オーエスジー	FXS-HO-EBDS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		202403
MILLING	E836	オーエスジー	FXS-HO-EBDS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		202403
MILLING	E836	オーエスジー	FXS-HO-EBDS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		202403
MILLING	E869	オーエスジー	WX-LS-RESF	**刀径**	**刃径**		202403
MILLING	E869	モルディノ	MEMXR4-SR-TH	**刀径**	**刃径**		202403
MILLING	E911	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39643 刃長**20**	OS39643 刃長**40**		202403
MILLING	E912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39659 勾配角θ**1°**	OS39659 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39660 勾配角θ**1°**	OS39660 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39661 勾配角θ**1°**	OS39661 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39662 勾配角θ**1°**	OS39662 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39666 勾配角θ**3°**	OS39666 勾配角θ**1° 30′**		202403

YMKT vol.6 正誤表

BOOK	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	追加
MILLING	E913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39667 勾配角θ**3°**	OS39667 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39668 勾配角θ**3°**	OS39668 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39669 勾配角θ**3°**	OS39669 勾配角θ**1° 30′**		202403
MILLING	E925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47842 小端径**0.6**	OS47842 小端径**0.5**		202403
MILLING	E925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47860 小端径**0.6**	OS47860 小端径**0.5**		202403
MILLING	E925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47878 小端径**0.6**	OS47878 小端径**0.5**		202403
MILLING	E925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47895 小端径**0.6**	OS47895 小端径**0.5**		202403
MILLING	E925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47896 小端径**0.6**	OS47896 小端径**0.5**		202403
MILLING	E943	ダイジェット	SE-MT-UMS	材質**KT9**	材質**UMS**		202402
MILLING	E945	セリン	106	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E946	セリン	108	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E948	セリン	107	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E949	セリン	109	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E951	セリン	66M	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402
MILLING	E951	セリン	66MR	材質**超硬**	材質**超微粒子**		202402