## **DUR-EBM-SF**

シュリンクフィット用に開発されたきのこ形超硬 ボールエンドミルです。多刃仕様で高能率な加工が 可能です。DUROREYコーティングにより長寿命です。


















## 単位:mm

ツール No. EDP No.	ボール半径 RE	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	
	R 6	34	12	6		
	R 8	49	16	10	-	
	R 10	58	20	12		

<sup>□=</sup>特定代理店在庫品

		Carbon Steel		ed Steel			Cast Iron	銅合金 Copper	アルミ合金 Aluminum		Heat	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation		プリハードン鋼 Prehardened Steel ~ 40H	Tool Steel	 Steel	~ 60HRC		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron ~ 350HB		Alloy	Alloy	Resistant Alloy	
DUR-EBA	Л-SF	С	)	0			0					

## オーエスジー株式会社

本 社

〒442-8543 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 TEL(0533)82-1111 E-mail:cs-info@osg.co.jp Web:https://www.osg.co.jp/

東日本営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6

品川シーサイドキャナルタワー 19階 TEL(03)5715-2966

西日本営業部

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-18-2

オーエスジーセンタービル 8F TEL(06)6538-3880

アプリケーション営業部 -

〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17

BIZrium名古屋 4階

TEL(052)589-8320

OSG代理店			

Copyright © 2024 OSG Corporation. All rights reserved.

- 製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を 変更する場合があります。
- ・本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。