YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	**30D**のノンステップ加工も可能に。	**20D**のノンステップ加工も可能に。		○	202403
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	直径1.5X10D～1.5X20D シャンク径**表示なし**	直径1.5X10D～1.5X20D シャンク径**1.47**		○	202403
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	直径1.6X10D～1.6X20D シャンク径**表示なし**	直径1.6X10D～1.6X20D シャンク径**1.57**		○	202403
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	直径1.7X10D～1.7X20D シャンク径**表示なし**	直径1.7X10D～1.7X20D シャンク径**1.67**		○	202403
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	直径1.8X10D～1.8X20D シャンク径**表示なし**	直径1.8X10D～1.8X20D シャンク径**1.77**		○	202403
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	直径1.9X10D～1.9X20D シャンク径**表示なし**	直径1.9X10D～1.9X20D シャンク径**1.87**		○	202403
DRILLING	D	106	オーエスジー	TDXL	直径2X10D～ シャンク径**表示なし**	直径2X10D～ シャンク径**直径と同じ**		○	202403
DRILLING	D	130	不二越	RGASD	コーティング**RG**	コーティング**CrN**		○	202403
DRILLING	D	134	不二越	RGALSD	コーティング**RG**	コーティング**CrN**		○	202403
DRILLING	D	137	不二越	RGLASD	コーティング**RG**	コーティング**CrN**		○	202403
DRILLING	D	155	不二越	LTD	NA32630 テーパ柄No.**3**	NA32630 テーパ柄No.**4**		○	202404
DRILLING	D	166	オーエスジー	MT-SUS-GDR	**刃径 Dia. of Mill**	**直径 Drill Dia.**		○	202403
DRILLING	D	315	不二越	PF2D	NA64995 全長**83.8**	NA64995 全長**83.7**		○	202404
DRILLING	D	316	不二越	PF2D	NA74064 直径**11.5**	NA74064 直径**11.4**		○	202404
DRILLING	D	371	アトム	ADR-DLC	**刃長 Length of Cut**	**溝長 Flute Length**		○	202403
DRILLING	D	372	アトム	ADRL-DLC	**刃長 Length of Cut**	**溝長 Flute Length**		○	202403
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38997 全長**40** 溝長**12**	NA38997 全長**40.2** 溝長**10.2**		○	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35123 全長**40** 溝長**12**	NA35123 全長**40.2** 溝長**10.2**		○	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38998 全長**40** 溝長**12**	NA38998 全長**40.3** 溝長**10.3**		○	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35124 全長**40** 溝長**12**	NA35124 全長**40.3** 溝長**10.3**		○	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38999 全長**40** 溝長**12**	NA38999 全長**40.3** 溝長**10.3**		○	202407
DRILLING	D	470	タンガロイ	DSW-I15	TG30014 直径**9.1**	TG30014 直径**9.2**		○	202407
DRILLING	D	474	MOLDINO	20WHNSB-TH	直径12.1～12.5 全長**289** 直径12.6～13 全長**300**	直径12.1～12.5 全長**350** 直径12.6～13 全長**366**		○	202402
DRILLING	D	491	不二越	DLCDOH8D	NA73167 シャンク径**11**	NA73167 シャンク径**12**		○	202407
DRILLING	D	496	不二越	DLCDOH40D	NA70993、NA70994 全長**288.2**	NA70993、NA70994 全長**288.3**		○	202407
DRILLING	D	496	不二越	DLCDOH45D	NA71039 全長**315.2**	NA71039 全長**315.3**		○	202407
DRILLING	D	545	不二越	AQDEXZ-SCD	先端角度**140°**	先端角度**180°**		○	202402
DRILLING	D	551	ニチアロイ	S-NVD	NC21601～NC21690 全長**10** 溝長**40**	**NC21601～NC21690 全長40** 溝長**10**			202408
DRILLING	D	551	ニチアロイ	S-NVD	NC21691～NC21744 全長**15** 溝長**50**	**NC21691～NC21744 全長50** 溝長**15**			202408
DRILLING	D	552	ニチアロイ	S-NVD	NC21745～NC21779 全長**20** 溝長**60**	**NC21745～NC21779 全長60** 溝長**20**			202408
DRILLING	D	579	不二越	AQDEXOH3F3D	NA60018 シャンク径**10**	NA60018 シャンク径**9**		○	202407
DRILLING	D	579	不二越	AQDEXOH3F3D	NA60021 直径**10.03** 全長**117.8** 溝長**53.8**	NA60021 直径**10.3** 全長**117.9** 溝長**53.9**		○	202404
DRILLING	D	580	不二越	AQDEXOH3F5D	NA60808 全長**128.6** 溝長**73.6**	NA60808 全長**137.7** 溝長**77.7**		○	202407
DRILLING	D	581	不二越	AQDEXOH3F10D	NA62272 シャンク径**4**	NA62272 シャンク径**5**		○	202407
DRILLING	D	581	不二越	AQDEXOH3F10D	NA62277 溝長**65.8**	NA62277 溝長**65.9**		○	202407
DRILLING	D	648	不二越	AQDH	NA43259 溝長**22**	NA43259 溝長**24**		○	202407

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
DRILLING	D	648	不二越	AQDH	NA43286～NA43289 全長**81** シャンク径**8**	NA43286～NA43289 全長**87** シャンク径**10**		○	202407
DRILLING	D	653	MOLDINO	NSBH-ATH	**全長列 首下列**の数値	首下列→**全長列** 全長列→**首下列**		○	202402
DRILLING	D	653	MOLDINO	NSBH-ATH	HT42075 直径2 溝長20 先端角**135°**	HT42075 直径2 溝長20 先端角**140°**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22965 NK22966 NK22902 NK22903**	**NK22985 NK22986 NK22922 NK22923**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22967 NK22968 NK22904 NK22905**	**NK22987 NK22988 NK22924 NK22925**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22969 NK22970 NK22906 NK22907**	**NK22989 NK22990 NK22926 NK22927**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22971 NK22972 NK22908 NK22909**	**NK22991 NK22992 NK22928 NK22929**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiAlN	**NK22973 NK22974 NK22910 NK22911**	**NK22993 NK22994 NK22930 NK22931**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiN	**NK22965 NK22966 NK22902 NK22903**	**NK22975 NK22976 NK22912 NK22913**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiN	**NK22967 NK22968 NK22904 NK22905**	**NK22977 NK22978 NK22914 NK22915**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiN	**NK22969 NK22970 NK22906 NK22907**	**NK22979 NK22980 NK22916 NK22917**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiN	**NK22971 NK22972 NK22908 NK22909**	**NK22981 NK22982 NK22918 NK22919**		○	202402
DRILLING	P	122	カムス	KSOR-TiN	**NK22973 NK22974 NK22910 NK22911**	**NK22983 NK22984 NK22920 NK22921**		○	202402
DRILLING	P	199	セリン	106	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
DRILLING	P	200	セリン	108	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
DRILLING	P	203	セリン	107	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
DRILLING	P	204	セリン	109	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
DRILLING	P	206	セリン	66M	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
DRILLING	P	206	セリン	66MR	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
DRILLING	R	146	山本工具	LS-TPR	YM25187 **大径7.84**	YM25187 **大径7.88**		○	202407
DRILLING	R	146	山本工具	LS-TPR	YM25190 **刃長194**	YM25190 **刃長183**		○	202407
DRILLING	R	266	エフピー	CE	直径 Drill Dia.	**刃径 Dia. of Mil**			202408
DRILLING	R	266	エフピー	CE	溝長 Flute Length	**刃長 Length of Cut**			202408
DRILLING	R	303	栄工舎	CSRH-P	EI52632～EI52640　刃径**1.51** 全長**50**	EI52632～EI52640　刃径**1.51～1.59** 全長**60**		○	202402
DRILLING	T	113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10663 全長**120**	OT10663 全長**150**		○	202404
DRILLING	T	113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10668 全長**120**	OT10668 全長**150**		○	202404
DRILLING	T	113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10673 全長**120**	OT10673 全長**150**		○	202404
DRILLING	T	113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10677 全長**120**	OT10677 全長**150**		○	202404
DRILLING	T	113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10681 全長**120**	OT10681 全長**150**		○	202404
DRILLING	T	113	オーエスジー	OIL-TPT	OT10684 全長**120**	OT10684 全長**150**		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13509 PF**1/8-28	**OT13809 PS**1/8-28		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13510 PF**1/8-28	**OT13810 PS**1/8-28		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13514 PF**1/4-19	**OT13814 PS**1/4-19		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13515 PF**1/4-19	**OT13815 PS**1/4-19		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13519 PF**3/8-19	**OT13819 PS**3/8-19		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13520 PF**3/8-19	**OT13820 PS**3/8-19		○	202404

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13525 PF**1/2-14	**OT13825 PS**1/2-14		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13535 PF**3/4-14	**OT13835 PS**3/4-14		○	202404
DRILLING	T	123	オーエスジー	LT-SPT(PS)	**OT13545 PF**1″ -11	**OT13845 PS**1″ -11		○	202404
DRILLING	T	128	オーエスジー	TIN-S-TPT	OT23472 **PT1/8-28**	OT23472 **PT1/4-19**		○	202409
DRILLING	T	128	オーエスジー	TIN-S-TPT	OT23473 **PT1/8-28**	OT23473 **PT3/8-19**		○	202409
DRILLING	T	128	オーエスジー	TIN-S-TPT	OT23474 **PT1/8-28**	OT23474 **PT1/2-14**		○	202409
DRILLING	T	128	オーエスジー	TIN-S-TPT	OT23476 **PT1/8-28**	OT23476 **PT3/4-14**		○	202409
DRILLING	T	128	オーエスジー	TIN-S-TPT	OT23478 **PT1/8-28**	OT23478 **PT1-11**		○	202409
DRILLING	T	132	オーエスジー	V-AL-TPT	OT8313701 **1/8-28**	OT8313701 **PT1/8-28**		○	202409
DRILLING	T	132	オーエスジー	V-AL-TPT	OT8313702 **1/4-19**	OT8313702 **PT1/4-19**		○	202409
DRILLING	T	132	オーエスジー	V-AL-TPT	OT8313703 **3/8-19**	OT8313703 **PT3/8-19**		○	202409
DRILLING	T	132	オーエスジー	V-AL-TPT	OT8313704 **1/2-14**	OT8313704 **PT1/2-14**		○	202409
DRILLING	T	132	オーエスジー	V-AL-TPT	OT8313706 **3/4-14**	OT8313706 **PT3/4-14**		○	202409
DRILLING	T	132	オーエスジー	V-AL-TPT	OT8313708 **1-11**	OT8313708 **PT1-11**		○	202409
DRILLING	T	136	オーエスジー	NRT(M)	OT12450 精度**STD**	OT12450 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	136	オーエスジー	NRT(M)	OT12451 精度**STD**	OT12451 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	136	オーエスジー	NRT(M)	OT12484 精度**STD**	OT12484 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	136	オーエスジー	NRT(M)	OT12485 精度**STD**	OT12485 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12750 精度**STD**	OT12750 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12751 精度**STD**	OT12751 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12784 精度**STD**	OT12784 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	140	オーエスジー	B-NRT(M)	OT12785 精度**STD**	OT12785 精度**STD-3**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307229 **食付4P**	OT8307229 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307232 **食付2P**	OT8307232 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307233 **食付4P**	OT8307233 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307236 **食付2P**	OT8307236 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307237 **食付4P**	OT8307237 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307240 **食付2P**	OT8307240 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307241 **食付4P**	OT8307241 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307244 **食付2P**	OT8307244 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307245 **食付4P**	OT8307245 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307248 **食付2P**	OT8307248 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307249 **食付4P**	OT8307249 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307252 **食付2P**	OT8307252 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307253 **食付4P**	OT8307253 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307256 **食付2P**	OT8307256 **食付4P**		○	202404

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307257 **食付4P**	OT8307257 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307260 **食付2P**	OT8307260 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307261 **食付4P**	OT8307261 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307264 **食付2P**	OT8307264 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307265 **食付4P**	OT8307265 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307305 **食付4P**	OT8307305 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307308 **食付2P**	OT8307308 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307309 **食付4P**	OT8307309 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307312 **食付2P**	OT8307312 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307313 **食付4P**	OT8307313 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307316 **食付2P**	OT8307316 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	141	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307317 **食付4P**	OT8307317 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307320 **食付2P**	OT8307320 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307321 **食付4P**	OT8307321 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307324 **食付2P**	OT8307324 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307325 **食付4P**	OT8307325 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307328 **食付2P**	OT8307328 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307329 **食付4P**	OT8307329 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307332 **食付2P**	OT8307332 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307333 **食付4P**	OT8307333 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307336 **食付2P**	OT8307336 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307337 **食付4P**	OT8307337 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307340 **食付2P**	OT8307340 **食付4P**		○	202404
DRILLING	T	142	オーエスジー	B-NRT(U)	OT8307341 **食付4P**	OT8307341 **食付2P**		○	202404
DRILLING	T	146	オーエスジー	IT-NRT(U)	**首下あり**	**首下なし**		○	202404
DRILLING	T	195	オーエスジー	HL-B-NRT	表面処理**なし**	表面処理**窒化**		○	202404
DRILLING	T	195	オーエスジー	HL-LT-B-NRT	表面処理**なし**	表面処理**窒化**		○	202404
DRILLING	T	213	オーエスジー	PNGT	ねじの種類:R(PT),Rc(PT) **ピッチ Pitch**	ねじの種類:R(PT),Rc(PT) **山数 T.P.I.**		○	202404
DRILLING	T	213	オーエスジー	PNGT	ねじの種類:Rp(PS) **ピッチ Pitch**	ねじの種類:Rp(PS) **山数 T.P.I.**		○	202404
DRILLING	T	213	オーエスジー	PNGT	ねじの種類:G(PF) **ピッチ Pitch**	ねじの種類:G(PF) **山数 T.P.I.**		○	202404
MILLING	C	105	オーエスジー	V-UCS	OS70034 全長**717**	OS70034 全長**71**		○	202406
MILLING	C	107	WEBA	19092-0	外径12.4 小端径**2.5**	外径12.4 小端径**2.8**		○	202402
MILLING	C	107	WEBA	19092-0	外径16.5 シャンク径**8細字**	外径16.5 シャンク径**8太字**		○	202402
MILLING	C	107	WEBA	19092-0	外径16.5 シャンク径**10細字**	外径16.5 シャンク径**10太字**		○	202402
MILLING	C	112	WEBA	19090-2	**φ12.4**以上のシャンク部には3面フラット加工	**φ11.5**以上のシャンク部には3面フラット加工		○	202402
MILLING	C	113	WEBA	19090-1	**φ12.4**以上のシャンク部には3面フラット加工	**φ11.5**以上のシャンク部には3面フラット加工		○	202402

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
MILLING	C	113	WEBA	19092-1	外径10.4 小端径**2.8**	外径10.4 小端径**2.2**		○	202402
MILLING	C	113	WEBA	19092-1	外径12.4 小端径**3.2**	外径12.4 小端径**2.8**		○	202402
MILLING	C	248	オーエスジー	DUR-MG-VCM	**溝長 Flute Length**	**刃長 Length of Cut**		○	202403
MILLING	E	37	山本工具	LSLE-S	**全長列 シャンク径列 刃数列**の数値	シャンク径→**全長** 刃数→**シャンク径** 刃数は全て**2**	16X60は除く	○	202402
MILLING	E	60	オーエスジー	EX-TIN-EKD-OH1	**WXLコーティング**	**TiNコーティング**		○	202402
MILLING	E	106	オーエスジー	EX-TIN-EML	OS25110 OS25111 **刃数6**	OS25110 OS25111 **刃数4**			202410
MILLING	E	309	兼房	ACES2	刃径5 シャンク径**5**	刃径5 シャンク径**6**		○	202402
MILLING	E	309	兼房	ACESZ2	刃径5 シャンク径**5**	刃径5 シャンク径**6**		○	202402
MILLING	E	325	兼房	ACFE2	刃径公差**0～-0.03(φ3～6) 0～-0.05(φ8～12)**	刃径公差**0～-0.03**		○	202402
MILLING	E	325	兼房	ACSPE2	刃径3 シャンク径**3**	刃径3 シャンク径**4**		○	202402
MILLING	E	325	兼房	ACSPE2	刃径5 シャンク径**5**	刃径5 シャンク径**6**		○	202402
MILLING	E	325	兼房	ACSPE2	刃径公差**0～-0.03(φ3～6) 0～-0.05(φ8～12)**	刃径公差**0～-0.03**		○	202402
MILLING	E	325	兼房	ACSPE2	**φ8以上は付刃**	全サイズソリッドエンドミル		○	202402
MILLING	E	325	セリン	104	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	326	セリン	BF	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	380	モルディノ	EPDSE2-PN	HT43078 HT43079 HT43080 HT43081 刃数－	HT43078 HT43079 HT43080 HT43081 刃数**2**		○	202405
MILLING	E	383	モルディノ	EPDSE2-ATH	HT43074 HT43075 HT43076 HT43077 刃数－	HT43074 HT43075 HT43076 HT43077 刃数**2**		○	202405
MILLING	E	393	日進工具	MHR230R	NS28232 有効長**6**	NS28232 有効長**8**		○	202407
MILLING	E	404	オーエスジー	WXS-CPR	OS49482 首下**5**	OS49482 首下**15**		○	202403
MILLING	E	405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49540 コーナR**0.2**	OS49540 コーナR**0.3**		○	202403
MILLING	E	405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49541 コーナR**0.2**	OS49541 コーナR**0.3**		○	202403
MILLING	E	405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49542 コーナR**0.2**	OS49542 コーナR**0.3**		○	202403
MILLING	E	405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49543 コーナR**0.2**	OS49543 コーナR**0.3**		○	202403
MILLING	E	405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49544 コーナR**0.2**	OS49544 コーナR**0.3**		○	202403
MILLING	E	405	オーエスジー	WXS-CPR	OS49545 コーナR**0.2**	OS49545 コーナR**0.3**		○	202403
MILLING	E	412	モルディノ	HGOF2-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		○	202404
MILLING	E	503	WM	WSS440A	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202403
MILLING	E	503	WM	WSS540A	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202403
MILLING	E	563	WM	WHS645A	材質**なし**	材質**超硬**		○	202403
MILLING	E	576	WM	WSR440A	材質**なし**	材質**超微粒子**		○	202403
MILLING	E	577	オーエスジー	UVXL-TI-5FL	OS67411 コーナR**16**	OS67411 コーナR**ー**		○	202403
MILLING	E	577	オーエスジー	UVXL-TI-5FL	OS67418 コーナR**20**	OS67418 コーナR**ー**		○	202403
MILLING	E	577	オーエスジー	UVXL-TI-5FL	OS67426 コーナR**25**	OS67426 コーナR**ー**		○	202403
MILLING	E	585	オーエスジー	FXS-EMSS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	585	オーエスジー	FXS-EMSS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	585	オーエスジー	FXS-EMSS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
MILLING	E	587	オーエスジー	FXS-EMS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	587	オーエスジー	FXS-EMS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	587	オーエスジー	FXS-EMS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	589	オーエスジー	FXS-EML	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	589	オーエスジー	FXS-EML	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	589	オーエスジー	FXS-EML	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	591	オーエスジー	FXS-LS-EMS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	591	オーエスジー	FXS-LS-EMS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	591	オーエスジー	FXS-LS-EMS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	591	オーエスジー	FXS-LS-EMS-S	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	591	オーエスジー	FXS-LS-EMS-S	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	591	オーエスジー	FXS-LS-EMS-S	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	598	オーエスジー	FXS-CR-EML	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	598	オーエスジー	FXS-CR-EML	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	598	オーエスジー	FXS-CR-EML	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	598	オーエスジー	FXS-CR-EMS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	598	オーエスジー	FXS-CR-EMS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	598	オーエスジー	FXS-CR-EMS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	600	モルディノ	HGOF4-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		○	202404
MILLING	E	632	セリン	110	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	632	セリン	111	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	642	セリン	105	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	732	WM	WSB440A	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202403
MILLING	E	733	オーエスジー	FXS-EBT	**ウルトラFX**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	733	オーエスジー	FXS-EBT	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	733	オーエスジー	FXS-EBT	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	746	オーエスジー	FXS-LS-EBT	**ウルトラFX**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	746	オーエスジー	FXS-LS-EBT	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	746	オーエスジー	FXS-LS-EBT	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	754	モルディノ	EPDBE2-PN	HT43083 刃数－	HT43083 刃数**2**		○	202405
MILLING	E	767	オーエスジー	TIN-MG-LN-EBD	**刃径**	**首径**		○	202403
MILLING	E	782	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS49728 首テーパ角**1.5°**	OS49728 首テーパ角**4.5°**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72745 全長**140細字**	OS72745 全長**140太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72746 全長**160細字**	OS72746 全長**160太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72748 全長**120細字**	OS72748 全長**120太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72749 全長**140細字**	OS72749 全長**140太字**		○	202403

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72750 全長**160細字**	OS72750 全長**160太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72751 全長**200細字**	OS72751 全長**200太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72758 全長**130細字**	OS72758 全長**130太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72759 全長**160細字**	OS72759 全長**160太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72760 全長**130細字**	OS72760 全長**130太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72761 全長**160細字**	OS72761 全長**160太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72762 全長**200細字**	OS72762 全長**200太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72769 全長**150細字**	OS72769 全長**150太字**		○	202403
MILLING	E	783	オーエスジー	PHX-PC-DBT	OS72770 全長**160細字**	OS72770 全長**160太字**		○	202403
MILLING	E	784	オーエスジー	FXS-PC-EBT	**ウルトラFX**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	784	オーエスジー	FXS-PC-EBT	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	784	オーエスジー	FXS-PC-EBT	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	795	モルディノ	EPDB2-SD	HT42684～HT42692 刃数－	HT42684～HT42692 刃数**2**		○	202405
MILLING	E	809	モルディノ	EPSBE2-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		○	202404
MILLING	E	810	モルディノ	EPBTS2-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		○	202404
MILLING	E	810	モルディノ	EPSBE2-H-TH	コーティング**TH**	コーティング**ATH**		○	202404
MILLING	E	818	モルディノ	EPDBE2-ATH	HT43082 刃数－	HT43082 刃数**2**		○	202405
MILLING	E	823	日進工具	MRBH230	NS29344 全長**60**	NS29344 全長**50**		○	202408
MILLING	E	823	日進工具	MRBH230	NS29345 全長**45** シャンク径**4**	NS29345 全長**50** シャンク径**6**		○	202407
MILLING	E	836	オーエスジー	FXS-HO-EBDS	**ウルトラFX スーパー**	**WXSコート**		○	202403
MILLING	E	836	オーエスジー	FXS-HO-EBDS	**URTLA FX coated SUPER**	**WXS Coated**		○	202403
MILLING	E	836	オーエスジー	FXS-HO-EBDS	コーティング**FX**	コーティング**WXS**		○	202403
MILLING	E	869	オーエスジー	WX-LS-RESF	**刀径**	**刃径**		○	202403
MILLING	E	869	モルディノ	EMXR4-SR-TH	**刀径**	**刃径**		○	202403
MILLING	E	911	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39643 刃長**20**	OS39643 刃長**40**		○	202403
MILLING	E	912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39659 勾配角θ**1°**	OS39659 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39660 勾配角θ**1°**	OS39660 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39661 勾配角θ**1°**	OS39661 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	912	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39662 勾配角θ**1°**	OS39662 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39666 勾配角θ**3°**	OS39666 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39667 勾配角θ**3°**	OS39667 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39668 勾配角θ**3°**	OS39668 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	913	オーエスジー	FXS-RB-TPE	OS39669 勾配角θ**3°**	OS39669 勾配角θ**1° 30′**		○	202403
MILLING	E	925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47842 小端径**0.6**	OS47842 小端径**0.5**		○	202403
MILLING	E	925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47860 小端径**0.6**	OS47860 小端径**0.5**		○	202403
MILLING	E	925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47878 小端径**0.6**	OS47878 小端径**0.5**		○	202403

YMKT vol.6 正誤表(デジタルカタログ修正済み)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	誤	正	備考	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾀﾛｸﾞ修正	追加
MILLING	E	925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47895 小端径**0.6**	OS47895 小端径**0.5**		○	202403
MILLING	E	925	オーエスジー	DLC-RB-TPE	OS47896 小端径**0.6**	OS47896 小端径**0.5**		○	202403
MILLING	E	943	ダイジェット	SE-MT-UMS	材質**KT9**	材質**UMS**		○	202402
MILLING	E	945	セリン	106	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	946	セリン	108	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	948	セリン	107	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	949	セリン	109	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	951	セリン	66M	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402
MILLING	E	951	セリン	66MR	材質**超硬**	材質**超微粒子**		○	202402

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46451	2	**8**	**45**	2	**8.4**	**45.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46452	2.1	**10**	**45**	2.1	**10.4**	**45.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46453	2.2	**10**	**45**	2.2	**10.5**	**45.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46454	2.3	**10**	**45**	2.3	**10.5**	**45.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46455	2.4	**10**	**45**	2.4	**10.5**	**45.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46456	2.5	**10**	**45**	2.5	**10.5**	**45.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46457	2.6	**13**	**45**	2.6	**13.5**	**45.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46458	2.7	**13**	**45**	2.7	**13.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46459	2.8	**13**	**45**	2.8	**13.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46460	2.9	**13**	**45**	2.9	**13.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46461	3	**13**	**45**	3	**13.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46462	3.1	**19**	**54**	3.1	**19.6**	**54.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46463	3.2	**19**	**54**	3.2	**19.7**	**54.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46464	3.3	**19**	**54**	3.3	**19.7**	**54.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46465	3.4	**19**	**54**	3.4	**19.7**	**54.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46466	3.5	**19**	**54**	3.5	**19.7**	**54.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46467	3.6	**21**	**54**	3.6	**21.7**	**54.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46468	3.7	**21**	**54**	3.7	**21.8**	**54.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46469	3.8	**21**	**54**	3.8	**21.8**	**54.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46470	3.9	**21**	**54**	3.9	**21.8**	**54.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46471	4	**21**	**54**	4	**21.8**	**54.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46472	4.1	**23**	**61**	4.1	**23.8**	**61.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46473	4.2	**23**	**61**	4.2	**23.9**	**61.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46474	4.3	**23**	**61**	4.3	**23.9**	**61.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46475	4.4	**23**	**61**	4.4	**23.9**	**61.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46476	4.5	**23**	**61**	4.5	**23.9**	**61.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46477	4.6	**25**	**61**	4.6	**26**	**62**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46478	4.7	**25**	**61**	4.7	**26**	**62**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46479	4.8	**25**	**61**	4.8	**26**	**62**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46480	4.9	**25**	**61**	4.9	**26**	**62**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46481	5	**25**	**61**	5	**26**	**62**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46482	5.1	**25**	**65**	5.1	**26.1**	**66.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46483	5.2	**25**	**65**	5.2	**26.1**	**66.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46484	5.3	**25**	**65**	5.3	**26.1**	**66.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46485	5.4	**25**	**65**	5.4	**26.1**	**66.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46486	5.5	**25**	**65**	5.5	**26.1**	**66.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46487	5.6	**27**	**65**	5.6	**28.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46488	5.7	**27**	**65**	5.7	**28.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46489	5.8	**27**	**65**	5.8	**28.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46490	5.9	**27**	**65**	5.9	**28.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46491	6	**27**	**65**	6	**28.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46492	6.1	**31**	**73**	6.1	**32.3**	**74.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46493	6.2	**31**	**73**	6.2	**32.3**	**74.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46494	6.3	**31**	**73**	6.3	**32.3**	**74.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46495	6.4	**31**	**73**	6.4	**32.3**	**74.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46496	6.5	**31**	**73**	6.5	**32.3**	**74.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46497	6.6	**33**	**73**	6.6	**34.4**	**74.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46498	6.7	**33**	**73**	6.7	**34.4**	**74.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46499	6.8	**33**	**73**	6.8	**34.4**	**74.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46500	6.9	**33**	**73**	6.9	**34.4**	**74.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46501	7	**33**	**73**	7	**34.4**	**74.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46502	7.1	**33**	**78**	7.1	**34.5**	**79.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46503	7.2	**33**	**78**	7.2	**34.5**	**79.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46504	7.3	**33**	**78**	7.3	**34.5**	**79.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46505	7.4	**33**	**78**	7.4	**34.5**	**79.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46506	7.5	**33**	**78**	7.5	**34.6**	**79.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46507	7.6	**36**	**78**	7.6	**37.6**	**79.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46508	7.7	**36**	**78**	7.7	**37.6**	**79.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46509	7.8	**36**	**78**	7.8	**37.6**	**79.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46510	7.9	**36**	**78**	7.9	**37.6**	**79.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46511	8	**36**	**78**	8	**37.7**	**79.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46512	8.1	**36**	**82**	8.1	**37.7**	**83.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46513	8.2	**36**	**82**	8.2	**37.7**	**83.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46514	8.3	**36**	**82**	8.3	**37.7**	**83.7**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46515	8.4	**36**	**82**	8.4	**37.7**	**83.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46516	8.5	**36**	**82**	8.5	**37.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46517	8.6	**38**	**82**	8.6	**39.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46518	8.7	**38**	**82**	8.7	**39.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46519	8.8	**38**	**82**	8.8	**39.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46520	8.9	**38**	**82**	8.9	**39.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46521	9	**38**	**82**	9	**39.9**	**83.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46522	9.1	**38**	**87**	9.1	**39.9**	**88.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46523	9.2	**38**	**87**	9.2	**39.9**	**88.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46524	9.3	**38**	**87**	9.3	**39.9**	**88.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46525	9.4	**38**	**87**	9.4	**39.9**	**88.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46526	9.5	**38**	**87**	9.5	**40**	**89**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46527	9.6	**41**	**87**	9.6	**43**	**89**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46528	9.7	**41**	**87**	9.7	**43**	**89**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46529	9.8	**41**	**87**	9.8	**43**	**89**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46530	9.9	**41**	**87**	9.9	**43.1**	**89.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46531	10	**41**	**87**	10	**43.1**	**89.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46532	10.1	**41**	**93**	10.1	**43.1**	**95.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46533	10.2	**41**	**93**	10.2	**43.1**	**95.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46534	10.3	**41**	**93**	10.3	**43.1**	**95.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46535	10.4	**41**	**93**	10.4	**43.2**	**95.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46536	10.5	**41**	**93**	10.5	**43.2**	**95.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46537	10.6	**45**	**93**	10.6	**47.2**	**95.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46538	10.7	**45**	**93**	10.7	**47.2**	**95.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46539	10.8	**45**	**93**	10.8	**47.2**	**95.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46540	10.9	**45**	**93**	10.9	**47.3**	**95.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46541	11	**45**	**93**	11	**47.3**	**95.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46542	11.1	**45**	**100**	11.1	**47.3**	**102.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46543	11.2	**45**	**100**	11.2	**47.3**	**102.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46544	11.3	**45**	**100**	11.3	**47.3**	**102.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46545	11.4	**45**	**100**	11.4	**47.4**	**102.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46546	11.5	**45**	**100**	11.5	**47.4**	**102.4**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46547	11.6	**47**	**100**	11.6	**49.4**	**102.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46548	11.7	**47**	**100**	11.7	**49.4**	**102.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46549	11.8	**47**	**100**	11.8	**49.4**	**102.4**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46550	11.9	**47**	**100**	11.9	**49.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46551	12	**47**	**100**	12	**49.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46552	12.1	**47**	**100**	12.1	**49.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46553	12.2	**47**	**100**	12.2	**49.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46554	12.3	**47**	**100**	12.3	**49.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46555	12.4	**47**	**100**	12.4	**49.6**	**102.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46556	12.5	**47**	**100**	12.5	**49.6**	**102.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46557	12.6	**49**	**100**	12.6	**51.6**	**102.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46558	12.7	**49**	**100**	12.7	**51.6**	**102.6**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46559	12.8	**49**	**100**	12.8	**51.7**	**102.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46560	12.9	**49**	**100**	12.9	**51.7**	**102.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46561	13	**49**	**100**	13	**51.7**	**102.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46562	13.1	**50**	**105**	13.1	**52.7**	**107.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46563	13.2	**50**	**105**	13.2	**52.7**	**107.7**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46564	13.3	**50**	**105**	13.3	**52.8**	**107.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46565	13.4	**50**	**105**	13.4	**52.8**	**107.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46566	13.5	**50**	**105**	13.5	**52.8**	**107.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46567	13.6	**51**	**105**	13.6	**54.8**	**107.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46568	13.7	**51**	**105**	13.7	**54.8**	**107.8**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46569	13.8	**51**	**105**	13.8	**54.9**	**107.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46570	13.9	**51**	**105**	13.9	**54.9**	**107.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46571	14	**51**	**105**	14	**54.9**	**107.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46572	14.1	**52**	**108**	14.1	**54.9**	**110.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46573	14.2	**52**	**108**	14.2	**54.9**	**110.9**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46574	14.3	**52**	**108**	14.3	**55**	**111**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46575	14.4	**52**	**108**	14.4	**55**	**111**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46576	14.5	**52**	**108**	14.5	**55**	**111**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46577	14.6	**53**	**108**	14.6	**56**	**111**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46578	14.7	**53**	**108**	14.7	**56**	**111**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46579	14.8	**53**	**108**	14.8	**56.1**	**111.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46580	14.9	**53**	**108**	14.9	**56.1**	**111.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46581	15	**53**	**108**	15	**56.1**	**111.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46582	15.1	**53**	**112**	15.1	**56.1**	**115.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46583	15.2	**53**	**112**	15.2	**56.1**	**115.1**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46584	15.3	**53**	**112**	15.3	**56.2**	**115.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46585	15.4	**53**	**112**	15.4	**56.2**	**115.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46586	15.5	**53**	**112**	15.5	**56.2**	**115.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46587	15.6	**55**	**112**	15.6	**58.2**	**115.2**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46588	15.7	**55**	**112**	15.7	**58.3**	**115.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46589	15.8	**55**	**112**	15.8	**58.3**	**115.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46590	15.9	**55**	**112**	15.9	**58.3**	**115.3**	202407
DRILLING	D	326	不二越	AQDEXS	NA46591	16	**55**	**112**	16	**58.3**	**115.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46592	2	**15**	**49**	2	**15.4**	**49.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46593	2.1	**17**	**49**	2.1	**17.4**	**49.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46594	2.2	**17**	**49**	2.2	**17.5**	**49.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46595	2.3	**17**	**49**	2.3	**17.5**	**49.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46596	2.4	**17**	**49**	2.4	**17.5**	**49.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46597	2.5	**17**	**49**	2.5	**17.5**	**49.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46598	2.6	**19**	**49**	2.6	**19.5**	**49.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46599	2.7	**19**	**49**	2.7	**19.6**	**49.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46600	2.8	**19**	**49**	2.8	**19.6**	**49.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46601	2.9	**19**	**49**	2.9	**19.6**	**49.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46602	3	**19**	**49**	3	**19.6**	**49.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46603	3.1	**24**	**60**	3.1	**24.6**	**60.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46604	3.2	**24**	**60**	3.2	**24.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46605	3.3	**24**	**60**	3.3	**24.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46606	3.4	**24**	**60**	3.4	**24.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46607	3.5	**24**	**60**	3.5	**24.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46608	3.6	**27**	**60**	3.6	**27.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46609	3.7	**27**	**60**	3.7	**27.8**	**60.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46610	3.8	**27**	**60**	3.8	**27.8**	**60.8**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46611	3.9	**27**	**60**	3.9	**27.8**	**60.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46612	4	**27**	**60**	4	**27.8**	**60.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46613	4.1	**31**	**76**	4.1	**31.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46614	4.2	**31**	**76**	4.2	**31.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46615	4.3	**31**	**76**	4.3	**31.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46616	4.4	**31**	**76**	4.4	**31.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46617	4.5	**31**	**76**	4.5	**31.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46618	4.6	**38**	**76**	4.6	**39**	**77**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46619	4.7	**38**	**76**	4.7	**39**	**77**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46620	4.8	**38**	**76**	4.8	**39**	**77**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46621	4.9	**38**	**76**	4.9	**39**	**77**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46622	5	**38**	**76**	5	**39**	**77**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46623	5.1	**39**	**81**	5.1	**40.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46624	5.2	**39**	**81**	5.2	**40.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46625	5.3	**39**	**81**	5.3	**40.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46626	5.4	**39**	**81**	5.4	**40.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46627	5.5	**39**	**81**	5.5	**40.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46628	5.6	**41**	**81**	5.6	**42.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46629	5.7	**41**	**81**	5.7	**42.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46630	5.8	**41**	**81**	5.8	**42.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46631	5.9	**41**	**81**	5.9	**42.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46632	6	**41**	**81**	6	**42.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46633	6.1	**42**	**83**	6.1	**43.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46634	6.2	**42**	**83**	6.2	**43.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46635	6.3	**42**	**83**	6.3	**43.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46636	6.4	**42**	**83**	6.4	**43.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46637	6.5	**42**	**83**	6.5	**43.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46638	6.6	**43**	**83**	6.6	**44.4**	**84.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46639	6.7	**43**	**83**	6.7	**44.4**	**84.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46640	6.8	**43**	**83**	6.8	**44.4**	**84.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46641	6.9	**43**	**83**	6.9	**44.4**	**84.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46642	7	**43**	**83**	7	**44.4**	**84.4**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46643	7.1	**45**	**90**	7.1	**46.5**	**91.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46644	7.2	**45**	**90**	7.2	**46.5**	**91.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46645	7.3	**45**	**90**	7.3	**46.5**	**91.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46646	7.4	**45**	**90**	7.4	**46.5**	**91.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46647	7.5	**45**	**90**	7.5	**46.6**	**91.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46648	7.6	**48**	**90**	7.6	**49.6**	**91.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46649	7.7	**48**	**90**	7.7	**49.6**	**91.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46650	7.8	**48**	**90**	7.8	**49.6**	**91.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46651	7.9	**48**	**90**	7.9	**49.6**	**91.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46652	8	**48**	**90**	8	**49.7**	**91.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46653	8.1	**53**	**98**	8.1	**54.7**	**99.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46654	8.2	**53**	**98**	8.2	**54.7**	**99.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46655	8.3	**53**	**98**	8.3	**54.7**	**99.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46656	8.4	**53**	**98**	8.4	**54.7**	**99.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46657	8.5	**53**	**98**	8.5	**54.8**	**99.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46658	8.6	**55**	**98**	8.6	**56.8**	**99.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46659	8.7	**55**	**98**	8.7	**56.8**	**99.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46660	8.8	**55**	**98**	8.8	**56.8**	**99.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46661	8.9	**55**	**98**	8.9	**56.8**	**99.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46662	9	**55**	**98**	9	**56.9**	**99.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46663	9.1	**58**	**105**	9.1	**59.9**	**106.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46664	9.2	**58**	**105**	9.2	**59.9**	**106.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46665	9.3	**58**	**105**	9.3	**59.9**	**106.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46666	9.4	**58**	**105**	9.4	**59.9**	**106.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46667	9.5	**58**	**105**	9.5	**60**	**107**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46668	9.6	**60**	**105**	9.6	**62**	**107**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46669	9.7	**60**	**105**	9.7	**62**	**107**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46670	9.8	**60**	**105**	9.8	**62**	**107**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46671	9.9	**60**	**105**	9.9	**62.1**	**107.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46672	10	**60**	**105**	10	**62.1**	**107.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46673	10.1	**66**	**114**	10.1	**68.1**	**116.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46674	10.2	**66**	**114**	10.2	**68.1**	**116.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46675	10.3	**66**	**114**	10.3	**68.1**	**116.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46676	10.4	**66**	**114**	10.4	**68.2**	**116.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46677	10.5	**66**	**114**	10.5	**68.2**	**116.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46678	10.6	**68**	**114**	10.6	**70.2**	**116.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46679	10.7	**68**	**114**	10.7	**70.2**	**116.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46680	10.8	**68**	**114**	10.8	**70.2**	**116.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46681	10.9	**68**	**114**	10.9	**70.3**	**116.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46682	11	**68**	**114**	11	**70.3**	**116.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46683	11.1	**71**	**121**	11.1	**73.3**	**123.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46684	11.2	**71**	**121**	11.2	**73.3**	**123.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46685	11.3	**71**	**121**	11.3	**73.3**	**123.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46686	11.4	**71**	**121**	11.4	**73.4**	**123.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46687	11.5	**71**	**121**	11.5	**73.4**	**123.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46688	11.6	**73**	**121**	11.6	**75.4**	**123.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46689	11.7	**73**	**121**	11.7	**75.4**	**123.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46690	11.8	**73**	**121**	11.8	**75.4**	**123.4**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46691	11.9	**73**	**121**	11.9	**75.5**	**123.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46692	12	**73**	**121**	12	**75.5**	**123.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46693	12.1	**76**	**137**	12.1	**78.5**	**139.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46694	12.2	**76**	**137**	12.2	**78.5**	**139.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46695	12.3	**76**	**137**	12.3	**78.5**	**139.5**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46696	12.4	**76**	**137**	12.4	**78.6**	**139.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46697	12.5	**76**	**137**	12.5	**78.6**	**139.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46698	12.6	**78**	**137**	12.6	**80.6**	**139.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46699	12.7	**78**	**137**	12.7	**80.6**	**139.6**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46700	12.8	**78**	**137**	12.8	**80.7**	**139.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46701	12.9	**78**	**137**	12.9	**80.7**	**139.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46702	13	**78**	**137**	13	**80.7**	**139.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46703	13.1	**84**	**147**	13.1	**86.7**	**149.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46704	13.2	**84**	**147**	13.2	**86.7**	**149.7**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46705	13.3	**84**	**147**	13.3	**86.8**	**149.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46706	13.4	**84**	**147**	13.4	**86.8**	**149.8**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46707	13.5	**84**	**147**	13.5	**86.8**	**149.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46708	13.6	**86**	**147**	13.6	**88.8**	**149.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46709	13.7	**86**	**147**	13.7	**88.8**	**149.8**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46710	13.8	**86**	**147**	13.8	**88.9**	**149.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46711	13.9	**86**	**147**	13.9	**88.9**	**149.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46712	14	**86**	**147**	14	**88.9**	**149.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46713	14.1	**89**	**153**	14.1	**91.9**	**155.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46714	14.2	**89**	**153**	14.2	**91.9**	**155.9**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46715	14.3	**89**	**153**	14.3	**92**	**156**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46716	14.4	**89**	**153**	14.4	**92**	**156**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46717	14.5	**89**	**153**	14.5	**92**	**156**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46718	14.6	**91**	**153**	14.6	**94**	**156**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46719	14.7	**91**	**153**	14.7	**94**	**156**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46720	14.8	**91**	**153**	14.8	**94.1**	**156.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46721	14.9	**91**	**153**	14.9	**94.1**	**156.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46722	15	**91**	**153**	15	**94.1**	**156.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46723	15.1	**94**	**160**	15.1	**97.1**	**163.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46724	15.2	**94**	**160**	15.2	**97.1**	**163.1**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46725	15.3	**94**	**160**	15.3	**97.2**	**163.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46726	15.4	**94**	**160**	15.4	**97.2**	**163.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46727	15.5	**94**	**160**	15.5	**97.2**	**163.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46728	15.6	**96**	**160**	15.6	**99.2**	**163.2**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46729	15.7	**96**	**160**	15.7	**99.3**	**163.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46730	15.8	**96**	**160**	15.8	**99.3**	**163.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46731	15.9	**96**	**160**	15.9	**99.3**	**163.3**	202407
DRILLING	D	339	不二越	AQDEXR	NA46732	16	**96**	**160**	16	**99.3**	**163.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47737	3	**19**	**49**	3	**19.5**	**49.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47738	3.1	**24**	**60**	3.1	**24.6**	**60.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47838	3.175	**24**	**60**	3.175	**24.6**	**60.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47739	3.2	**24**	**60**	3.2	**24.6**	**60.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47740	3.3	**24**	**60**	3.3	**24.6**	**60.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47741	3.4	**24**	**60**	3.4	**24.6**	**60.6**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47742	3.5	**24**	**60**	3.5	**24.6**	**60.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47743	3.6	**27**	**60**	3.6	**27.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47744	3.7	**27**	**60**	3.7	**27.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47745	3.8	**27**	**60**	3.8	**27.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47746	3.9	**27**	**60**	3.9	**27.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47747	4	**27**	**60**	4	**27.7**	**60.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47748	4.1	**31**	**76**	4.1	**31.7**	**76.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47749	4.2	**31**	**76**	4.2	**31.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47750	4.3	**31**	**76**	4.3	**31.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47751	4.4	**31**	**76**	4.4	**31.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47752	4.5	**31**	**76**	4.5	**31.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47753	4.6	**38**	**76**	4.6	**38.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47754	4.7	**38**	**76**	4.7	**38.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47839	4.763	**38**	**76**	4.763	**38.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47755	4.8	**38**	**76**	4.8	**38.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47756	4.9	**38**	**76**	4.9	**38.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47757	5	**38**	**76**	5	**38.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47758	5.1	**39**	**81**	5.1	**39.9**	**81.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47759	5.2	**39**	**81**	5.2	**39.9**	**81.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47760	5.3	**39**	**81**	5.3	**40**	**82**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47761	5.4	**39**	**81**	5.4	**40**	**82**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47762	5.5	**39**	**81**	5.5	**40**	**82**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47763	5.6	**41**	**81**	5.6	**42**	**82**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47764	5.7	**41**	**81**	5.7	**42**	**82**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47765	5.8	**41**	**81**	5.8	**42.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47766	5.9	**41**	**81**	5.9	**42.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47767	6	**41**	**81**	6	**42.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47768	6.1	**42**	**83**	6.1	**43.1**	**84.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47769	6.2	**42**	**83**	6.2	**43.1**	**84.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47770	6.3	**42**	**83**	6.3	**43.1**	**84.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47840	6.35	**42**	**83**	6.35	**43.2**	**84.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47771	6.4	**42**	**83**	6.4	**43.2**	**84.2**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47772	6.5	**42**	**83**	6.5	**43.2**	**84.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47773	6.6	**43**	**83**	6.6	**44.2**	**84.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47774	6.7	**43**	**83**	6.7	**44.2**	**84.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47775	6.8	**43**	**83**	6.8	**44.2**	**84.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47776	6.9	**43**	**83**	6.9	**44.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47777	7	**43**	**83**	7	**44.3**	**84.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47778	7.1	**45**	**90**	7.1	**46.3**	**91.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47779	7.2	**45**	**90**	7.2	**46.3**	**91.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47780	7.3	**45**	**90**	7.3	**46.3**	**91.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47781	7.4	**45**	**90**	7.4	**46.3**	**91.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47782	7.5	**45**	**90**	7.5	**46.4**	**91.4**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47783	7.6	**48**	**90**	7.6	**49.4**	**91.4**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47784	7.7	**48**	**90**	7.7	**49.4**	**91.4**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47785	7.8	**48**	**90**	7.8	**49.4**	**91.4**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47786	7.9	**48**	**90**	7.9	**49.4**	**91.4**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47841	7.938	**48**	**90**	7.938	**49.4**	**91.4**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47787	8	**48**	**90**	8	**49.5**	**91.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47788	8.1	**53**	**98**	8.1	**54.5**	**99.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47789	8.2	**53**	**98**	8.2	**54.5**	**99.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47790	8.3	**53**	**98**	8.3	**54.5**	**99.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47791	8.4	**53**	**98**	8.4	**54.5**	**99.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47792	8.5	**53**	**98**	8.5	**54.5**	**99.5**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47793	8.6	**55**	**98**	8.6	**56.6**	**99.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47794	8.7	**55**	**98**	8.7	**56.6**	**99.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47795	8.8	**55**	**98**	8.8	**56.6**	**99.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47796	8.9	**55**	**98**	8.9	**56.6**	**99.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47797	9	**55**	**98**	9	**56.6**	**99.6**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47798	9.1	**58**	**105**	9.1	**59.7**	**106.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47799	9.2	**58**	**105**	9.2	**59.7**	**106.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47800	9.3	**58**	**105**	9.3	**59.7**	**106.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47801	9.4	**58**	**105**	9.4	**59.7**	**106.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47802	9.5	**58**	**105**	9.5	**59.7**	**106.7**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47842	9.525	**60**	**105**	9.525	**61.7**	**106.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47803	9.6	**60**	**105**	9.6	**61.7**	**106.7**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47804	9.7	**60**	**105**	9.7	**61.8**	**106.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47805	9.8	**60**	**105**	9.8	**61.8**	**106.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47806	9.9	**60**	**105**	9.9	**61.8**	**106.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47807	10	**60**	**105**	10	**61.8**	**106.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47808	10.1	**66**	**114**	10.1	**67.8**	**115.8**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47809	10.2	**66**	**114**	10.2	**67.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47810	10.3	**66**	**114**	10.3	**67.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47811	10.4	**66**	**114**	10.4	**67.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47812	10.5	**66**	**114**	10.5	**67.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47813	10.6	**68**	**114**	10.6	**69.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47814	10.7	**68**	**114**	10.7	**69.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47815	10.8	**68**	**114**	10.8	**70**	**116**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47816	10.9	**68**	**114**	10.9	**70**	**116**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47817	11	**68**	**114**	11	**70**	**116**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47818	11.1	**71**	**121**	11.1	**73**	**123**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47843	11.113	**71**	**121**	11.113	**73**	**123**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47819	11.2	**71**	**121**	11.2	**73**	**123**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47820	11.3	**71**	**121**	11.3	**73.1**	**123.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47821	11.4	**71**	**121**	11.4	**73.1**	**123.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47822	11.5	**71**	**121**	11.5	**73.1**	**123.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47823	11.6	**73**	**121**	11.6	**75.1**	**123.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47824	11.7	**73**	**121**	11.7	**75.1**	**123.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47825	11.8	**73**	**121**	11.8	**75.1**	**123.1**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47826	11.9	**73**	**121**	11.9	**75.2**	**123.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47827	12	**73**	**121**	12	**75.2**	**123.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47828	12.1	**76**	**137**	12.1	**78.2**	**139.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47829	12.2	**76**	**137**	12.2	**78.2**	**139.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47830	12.3	**76**	**137**	12.3	**78.2**	**139.2**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47831	12.4	**76**	**137**	12.4	**78.3**	**139.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47832	12.5	**76**	**137**	12.5	**78.3**	**139.3**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47833	12.6	**78**	**137**	12.6	**80.3**	**139.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47834	12.7	**78**	**137**	12.7	**80.3**	**139.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47835	12.8	**78**	**137**	12.8	**80.3**	**139.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47836	12.9	**78**	**137**	12.9	**80.3**	**139.3**	202407
DRILLING	D	342	不二越	AQDEXRN	NA47837	13	**78**	**137**	13	**80.4**	**139.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35119	0.4	**4**	**30**	0.4	**4.1**	**30.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38994	0.45	**5**	**30**	0.45	**5.1**	**30.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35120	0.5	**5**	**30**	0.5	**5.2**	**30.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38995	0.55	**6**	**30**	0.55	**6.2**	**30.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35121	0.6	**6**	**30**	0.6	**6.2**	**30.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38996	0.65	**6**	**30**	0.65	**6.2**	**30.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35122	0.7	**6**	**30**	0.7	**6.2**	**30.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38997	0.75	**12**	**40**	0.75	**10.2**	**40.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35123	0.8	**12**	**40**	0.8	**10.2**	**40.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38998	0.85	**12**	**40**	0.85	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35124	0.9	**12**	**40**	0.9	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA38999	0.95	**12**	**40**	0.95	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35125	1	**10**	**40**	1	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35246	1.05	**10**	**40**	1.05	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35126	1.1	**10**	**40**	1.1	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35247	1.15	**10**	**40**	1.15	**10.3**	**40.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35127	1.2	**10**	**40**	1.2	**10.4**	**40.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35248	1.25	**12**	**40**	1.25	**12.4**	**40.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35128	1.3	**12**	**40**	1.3	**12.4**	**40.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35249	1.35	**12**	**40**	1.35	**12.4**	**40.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35129	1.4	**12**	**40**	1.4	**12.4**	**40.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35250	1.45	**12**	**40**	1.45	**12.4**	**40.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35130	1.5	**12**	**40**	1.5	**12.5**	**40.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35251	1.55	**15**	**40**	1.55	**15.5**	**40.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35131	1.6	**15**	**40**	1.6	**15.5**	**40.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35252	1.65	**15**	**40**	1.65	**15.5**	**40.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35132	1.7	**15**	**40**	1.7	**15.5**	**40.5**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35253	1.75	**15**	**40**	1.75	**15.5**	**40.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35133	1.8	**15**	**40**	1.8	**15.5**	**40.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35254	1.85	**15**	**40**	1.85	**15.6**	**40.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35134	1.9	**15**	**40**	1.9	**15.6**	**40.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35255	1.95	**20**	**40**	1.95	**20.6**	**40.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35135	2	**20**	**40**	2	**20.6**	**40.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35256	2.05	**20**	**45**	2.05	**20.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35136	2.1	**20**	**45**	2.1	**20.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35257	2.15	**20**	**45**	2.15	**20.6**	**45.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35137	2.2	**20**	**45**	2.2	**20.7**	**45.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35258	2.25	**20**	**45**	2.25	**20.7**	**45.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35138	2.3	**20**	**45**	2.3	**20.7**	**45.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35259	2.35	**20**	**45**	2.35	**20.7**	**45.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35139	2.4	**20**	**45**	2.4	**20.7**	**45.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35260	2.45	**20**	**45**	2.45	**20.7**	**45.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35140	2.5	**20**	**45**	2.5	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35261	2.55	**20**	**45**	2.55	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35141	2.6	**20**	**45**	2.6	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35262	2.65	**20**	**45**	2.65	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35142	2.7	**20**	**45**	2.7	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35263	2.75	**20**	**45**	2.75	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35143	2.8	**20**	**45**	2.8	**20.8**	**45.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35264	2.85	**20**	**45**	2.85	**20.9**	**45.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35144	2.9	**20**	**45**	2.9	**20.9**	**45.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35265	2.95	**20**	**45**	2.95	**20.9**	**45.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35145	3	**20**	**45**	3	**20.9**	**45.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35266	3.05	**25**	**55**	3.05	**25.9**	**55.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35146	3.1	**25**	**55**	3.1	**25.9**	**55.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35267	3.15	**25**	**55**	3.15	**25.9**	**55.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35147	3.2	**25**	**55**	3.2	**26**	**56**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35268	3.25	**25**	**55**	3.25	**26**	**56**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35148	3.3	**25**	**55**	3.3	**26**	**56**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35269	3.35	**25**	**55**	3.35	**26**	**56**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35149	3.4	**25**	**55**	3.4	**26**	**56**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35270	3.45	**25**	**55**	3.45	**26**	**56**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35150	3.5	**25**	**55**	3.5	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35271	3.55	**25**	**55**	3.55	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35151	3.6	**25**	**55**	3.6	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35272	3.65	**25**	**55**	3.65	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35152	3.7	**25**	**55**	3.7	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35273	3.75	**25**	**55**	3.75	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35153	3.8	**25**	**55**	3.8	**26.1**	**56.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35274	3.85	**25**	**55**	3.85	**26.2**	**56.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35154	3.9	**25**	**55**	3.9	**26.2**	**56.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35275	3.95	**25**	**55**	3.95	**26.2**	**56.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35155	4	**25**	**55**	4	**26.2**	**56.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35276	4.05	**30**	**65**	4.05	**31.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35156	4.1	**30**	**65**	4.1	**31.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35277	4.15	**30**	**65**	4.15	**31.2**	**66.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35157	4.2	**30**	**65**	4.2	**31.3**	**66.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35278	4.25	**30**	**65**	4.25	**31.3**	**66.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35158	4.3	**30**	**65**	4.3	**31.3**	**66.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35279	4.35	**30**	**65**	4.35	**31.3**	**66.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35159	4.4	**30**	**65**	4.4	**31.3**	**66.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35280	4.45	**30**	**65**	4.45	**31.3**	**66.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35160	4.5	**30**	**65**	4.5	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35281	4.55	**30**	**65**	4.55	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35161	4.6	**30**	**65**	4.6	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35282	4.65	**30**	**65**	4.65	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35162	4.7	**30**	**65**	4.7	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35283	4.75	**30**	**65**	4.75	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35163	4.8	**30**	**65**	4.8	**31.4**	**66.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35284	4.85	**30**	**65**	4.85	**31.5**	**66.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35164	4.9	**30**	**65**	4.9	**31.5**	**66.5**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35285	4.95	**30**	**65**	4.95	**31.5**	**66.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35165	5	**30**	**65**	5	**31.5**	**66.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35286	5.05	**30**	**65**	5.05	**31.5**	**66.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35166	5.1	**30**	**65**	5.1	**31.5**	**66.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35287	5.15	**30**	**65**	5.15	**31.5**	**66.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35167	5.2	**30**	**65**	5.2	**31.6**	**66.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35288	5.25	**30**	**65**	5.25	**31.6**	**66.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35168	5.3	**30**	**65**	5.3	**31.6**	**66.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35289	5.35	**30**	**65**	5.35	**31.6**	**66.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35169	5.4	**30**	**65**	5.4	**31.6**	**66.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35290	5.45	**35**	**70**	5.45	**36.6**	**71.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35170	5.5	**35**	**70**	5.5	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35291	5.55	**35**	**70**	5.55	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35171	5.6	**35**	**70**	5.6	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35292	5.65	**35**	**70**	5.65	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35172	5.7	**35**	**70**	5.7	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35293	5.75	**35**	**70**	5.75	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35173	5.8	**35**	**70**	5.8	**36.7**	**71.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35294	5.85	**35**	**70**	5.85	**36.8**	**71.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35174	5.9	**35**	**70**	5.9	**36.8**	**71.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35295	5.95	**35**	**70**	5.95	**36.8**	**71.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35175	6	**35**	**70**	6	**36.8**	**71.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35176	6.1	**40**	**75**	6.1	**41.8**	**76.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35177	6.2	**40**	**75**	6.2	**41.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35178	6.3	**40**	**75**	6.3	**41.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35179	6.4	**40**	**75**	6.4	**41.9**	**76.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35180	6.5	**40**	**75**	6.5	**42**	**77**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35181	6.6	**40**	**75**	6.6	**42**	**77**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35182	6.7	**40**	**75**	6.7	**42**	**77**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35183	6.8	**40**	**75**	6.8	**42**	**77**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35184	6.9	**40**	**75**	6.9	**42.1**	**77.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35185	7	**40**	**75**	7	**42.1**	**77.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35186	7.1	**45**	**80**	7.1	**47.1**	**82.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35187	7.2	**45**	**80**	7.2	**47.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35188	7.3	**45**	**80**	7.3	**47.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35189	7.4	**45**	**80**	7.4	**47.2**	**82.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35190	7.5	**45**	**80**	7.5	**47.3**	**82.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35191	7.6	**45**	**80**	7.6	**47.3**	**82.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35192	7.7	**45**	**80**	7.7	**47.3**	**82.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35193	7.8	**45**	**80**	7.8	**47.3**	**82.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35194	7.9	**45**	**80**	7.9	**47.4**	**82.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35195	8	**45**	**80**	8	**47.4**	**82.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35196	8.1	**45**	**85**	8.1	**47.4**	**87.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35197	8.2	**45**	**85**	8.2	**47.5**	**87.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35198	8.3	**45**	**85**	8.3	**47.5**	**87.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35199	8.4	**45**	**85**	8.4	**47.5**	**87.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35200	8.5	**45**	**85**	8.5	**47.6**	**87.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35201	8.6	**45**	**85**	8.6	**47.6**	**87.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35202	8.7	**45**	**85**	8.7	**47.6**	**87.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35203	8.8	**45**	**85**	8.8	**47.6**	**87.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35204	8.9	**45**	**85**	8.9	**47.7**	**87.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35205	9	**45**	**85**	9	**47.7**	**87.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35206	9.1	**50**	**90**	9.1	**52.7**	**92.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35207	9.2	**50**	**90**	9.2	**52.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35208	9.3	**50**	**90**	9.3	**52.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35209	9.4	**50**	**90**	9.4	**52.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35210	9.5	**50**	**90**	9.5	**52.9**	**92.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35211	9.6	**50**	**90**	9.6	**52.9**	**92.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35212	9.7	**50**	**90**	9.7	**52.9**	**92.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35213	9.8	**50**	**90**	9.8	**52.9**	**92.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35214	9.9	**50**	**90**	9.9	**53**	**93**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35215	10	**50**	**90**	10	**53**	**93**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35216	10.1	**55**	**95**	10.1	**58**	**98**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35217	10.2	**55**	**95**	10.2	**58.1**	**98.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35218	10.3	**55**	**95**	10.3	**58.1**	**98.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35219	10.4	**55**	**95**	10.4	**58.1**	**98.1**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35220	10.5	**55**	**95**	10.5	**58.2**	**98.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35221	10.6	**55**	**95**	10.6	**58.2**	**98.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35222	10.7	**55**	**95**	10.7	**58.2**	**98.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35223	10.8	**55**	**95**	10.8	**58.2**	**98.2**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35224	10.9	**55**	**95**	10.9	**58.3**	**98.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35225	11	**55**	**95**	11	**58.3**	**98.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35226	11.1	**60**	**100**	11.1	**63.3**	**103.3**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35227	11.2	**60**	**100**	11.2	**63.4**	**103.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35228	11.3	**60**	**100**	11.3	**63.4**	**103.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35229	11.4	**60**	**100**	11.4	**63.4**	**103.4**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35230	11.5	**60**	**100**	11.5	**63.5**	**103.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35231	11.6	**60**	**100**	11.6	**63.5**	**103.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35232	11.7	**60**	**100**	11.7	**63.5**	**103.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35233	11.8	**60**	**100**	11.8	**63.5**	**103.5**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35234	11.9	**60**	**100**	11.9	**63.6**	**103.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35235	12	**60**	**100**	12	**63.6**	**103.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35236	12.1	**60**	**100**	12.1	**63.6**	**103.6**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35237	12.2	**60**	**100**	12.2	**63.7**	**103.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35238	12.3	**60**	**100**	12.3	**63.7**	**103.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35239	12.4	**60**	**100**	12.4	**63.7**	**103.7**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35240	12.5	**60**	**100**	12.5	**63.8**	**103.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35241	12.6	**60**	**100**	12.6	**63.8**	**103.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35242	12.7	**60**	**100**	12.7	**63.8**	**103.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35243	12.8	**60**	**100**	12.8	**63.8**	**103.8**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35244	12.9	**60**	**100**	12.9	**63.9**	**103.9**	202407
DRILLING	D	379	不二越	DCD	NA35245	13	**60**	**100**	13	**63.9**	**103.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47844	2	**15**	**49**	2	**16**	**50**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47845	2.1	**17**	**49**	2.1	**18.1**	**50.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47846	2.2	**17**	**49**	2.2	**18.1**	**50.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47847	2.3	**17**	**49**	2.3	**18.2**	**50.2**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47848	2.4	**17**	**49**	2.4	**18.2**	**50.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47849	2.5	**17**	**49**	2.5	**18.3**	**50.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47850	2.6	**19**	**49**	2.6	**20.3**	**50.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47851	2.7	**19**	**49**	2.7	**20.4**	**50.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47852	2.8	**19**	**49**	2.8	**20.4**	**50.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47853	2.9	**19**	**49**	2.9	**20.5**	**50.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47854	3	**19**	**49**	3	**20.5**	**50.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47855	3.1	**24**	**60**	3.1	**25.6**	**61.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47955	3.175	**24**	**60**	3.175	**25.6**	**61.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47856	3.2	**24**	**60**	3.2	**25.6**	**61.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47857	3.3	**24**	**60**	3.3	**25.7**	**61.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47858	3.4	**24**	**60**	3.4	**25.7**	**61.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47859	3.5	**24**	**60**	3.5	**25.8**	**61.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47860	3.6	**27**	**60**	3.6	**28.8**	**61.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47861	3.7	**27**	**60**	3.7	**28.9**	**61.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47862	3.8	**27**	**60**	3.8	**28.9**	**61.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47863	3.9	**27**	**60**	3.9	**29**	**62**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47864	4	**27**	**60**	4	**29**	**62**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47865	4.1	**31**	**76**	4.1	**33.1**	**78.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47866	4.2	**31**	**76**	4.2	**33.1**	**78.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47867	4.3	**31**	**76**	4.3	**33.2**	**78.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47868	4.4	**31**	**76**	4.4	**33.2**	**78.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47869	4.5	**31**	**76**	4.5	**33.3**	**78.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47870	4.6	**38**	**76**	4.6	**40.3**	**78.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47871	4.7	**38**	**76**	4.7	**40.4**	**78.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47956	4.763	**38**	**76**	4.763	**40.4**	**78.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47872	4.8	**38**	**76**	4.8	**40.4**	**78.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47873	4.9	**38**	**76**	4.9	**40.5**	**78.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47874	5	**38**	**76**	5	**40.5**	**78.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47875	5.1	**39**	**81**	5.1	**41.6**	**83.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47876	5.2	**39**	**81**	5.2	**41.6**	**83.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47877	5.3	**39**	**81**	5.3	**41.7**	**83.7**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47878	5.4	**39**	**81**	5.4	**41.7**	**83.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47879	5.5	**39**	**81**	5.5	**41.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47880	5.6	**41**	**81**	5.6	**43.8**	**83.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47881	5.7	**41**	**81**	5.7	**43.9**	**83.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47882	5.8	**41**	**81**	5.8	**43.9**	**83.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47883	5.9	**41**	**81**	5.9	**44**	**84**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47884	6	**41**	**81**	6	**44**	**84**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47885	6.1	**42**	**83**	6.1	**45.1**	**86.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47886	6.2	**42**	**83**	6.2	**45.1**	**86.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47887	6.3	**42**	**83**	6.3	**45.2**	**86.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47957	6.35	**42**	**83**	6.35	**45.2**	**86.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47888	6.4	**42**	**83**	6.4	**45.2**	**86.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47889	6.5	**42**	**83**	6.5	**45.3**	**86.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47890	6.6	**43**	**83**	6.6	**46.3**	**86.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47891	6.7	**43**	**83**	6.7	**46.4**	**86.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47892	6.8	**43**	**83**	6.8	**46.4**	**86.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47893	6.9	**43**	**83**	6.9	**46.5**	**86.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47894	7	**43**	**83**	7	**46.5**	**86.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47895	7.1	**45**	**90**	7.1	**48.6**	**93.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47896	7.2	**45**	**90**	7.2	**48.6**	**93.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47897	7.3	**45**	**90**	7.3	**48.7**	**93.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47898	7.4	**45**	**90**	7.4	**48.7**	**93.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47899	7.5	**45**	**90**	7.5	**48.8**	**93.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47900	7.6	**48**	**90**	7.6	**51.8**	**93.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47901	7.7	**48**	**90**	7.7	**51.9**	**93.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47902	7.8	**48**	**90**	7.8	**51.9**	**93.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47903	7.9	**48**	**90**	7.9	**52**	**94**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47958	7.938	**48**	**90**	7.938	**52**	**94**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47904	8	**48**	**90**	8	**52**	**94**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47905	8.1	**53**	**98**	8.1	**57.1**	**102.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47906	8.2	**53**	**98**	8.2	**57.1**	**102.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47907	8.3	**53**	**98**	8.3	**57.2**	**102.2**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47908	8.4	**53**	**98**	8.4	**57.2**	**102.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47909	8.5	**53**	**98**	8.5	**57.3**	**102.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47910	8.6	**55**	**98**	8.6	**59.3**	**102.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47911	8.7	**55**	**98**	8.7	**59.4**	**102.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47912	8.8	**55**	**98**	8.8	**59.4**	**102.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47913	8.9	**55**	**98**	8.9	**59.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47914	9	**55**	**98**	9	**59.5**	**102.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47915	9.1	**58**	**105**	9.1	**62.6**	**109.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47916	9.2	**58**	**105**	9.2	**62.6**	**109.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47917	9.3	**58**	**105**	9.3	**62.7**	**109.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47918	9.4	**58**	**105**	9.4	**62.7**	**109.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47919	9.5	**58**	**105**	9.5	**62.8**	**109.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47959	9.525	**60**	**105**	9.525	**64.8**	**109.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47920	9.6	**60**	**105**	9.6	**64.8**	**109.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47921	9.7	**60**	**105**	9.7	**64.9**	**109.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47922	9.8	**60**	**105**	9.8	**64.9**	**109.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47923	9.9	**60**	**105**	9.9	**65**	**110**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47924	10	**60**	**105**	10	**65**	**110**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47925	10.1	**66**	**114**	10.1	**71.1**	**119.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47926	10.2	**66**	**114**	10.2	**71.1**	**119.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47927	10.3	**66**	**114**	10.3	**71.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47928	10.4	**66**	**114**	10.4	**71.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47929	10.5	**66**	**114**	10.5	**71.3**	**119.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47930	10.6	**68**	**114**	10.6	**73.3**	**119.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47931	10.7	**68**	**114**	10.7	**73.4**	**119.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47932	10.8	**68**	**114**	10.8	**73.4**	**119.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47933	10.9	**68**	**114**	10.9	**73.5**	**119.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47934	11	**68**	**114**	11	**73.5**	**119.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47935	11.1	**71**	**121**	11.1	**76.6**	**126.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47960	11.113	**71**	**121**	11.113	**76.6**	**126.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47936	11.2	**71**	**121**	11.2	**76.6**	**126.6**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47937	11.3	**71**	**121**	11.3	**76.7**	**126.7**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47938	11.4	**71**	**121**	11.4	**76.7**	**126.7**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47939	11.5	**71**	**121**	11.5	**76.8**	**126.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47940	11.6	**73**	**121**	11.6	**78.8**	**126.8**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47941	11.7	**73**	**121**	11.7	**78.9**	**126.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47942	11.8	**73**	**121**	11.8	**78.9**	**126.9**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47943	11.9	**73**	**121**	11.9	**79**	**127**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47944	12	**73**	**121**	12	**79**	**127**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47945	12.1	**76**	**137**	12.1	**82.1**	**143.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47946	12.2	**76**	**137**	12.2	**82.1**	**143.1**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47947	12.3	**76**	**137**	12.3	**82.2**	**143.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47948	12.4	**76**	**137**	12.4	**82.2**	**143.2**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47949	12.5	**76**	**137**	12.5	**82.3**	**143.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47950	12.6	**78**	**137**	12.6	**84.3**	**143.3**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47951	12.7	**78**	**137**	12.7	**84.4**	**143.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47952	12.8	**78**	**137**	12.8	**84.4**	**143.4**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47953	12.9	**78**	**137**	12.9	**84.5**	**143.5**	202407
DRILLING	D	381	不二越	DCDCF	NA47954	13	**78**	**137**	13	**84.5**	**143.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34786	5	**28**	**82**	5	**28.9**	**82.9**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34791	5.5	**28**	**82**	5.5	**29**	**83**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34796	6	**30**	**82**	6	**31.1**	**83.1**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34801	6.5	**33**	**88**	6.5	**34.2**	**89.2**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34806	7	**35**	**88**	7	**36.3**	**89.3**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34811	7.5	**38**	**94**	7.5	**39.4**	**95.4**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34816	8	**40**	**94**	8	**41.5**	**95.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34821	8.5	**43**	**100**	8.5	**44.5**	**101.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34826	9	**45**	**100**	9	**46.6**	**101.6**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34831	9.5	**48**	**106**	9.5	**49.7**	**107.7**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34836	10	**50**	**106**	10	**51.8**	**107.8**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34841	10.5	**53**	**116**	10.5	**54.9**	**117.9**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34846	11	**55**	**116**	11	**57**	**118**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34851	11.5	**58**	**122**	11.5	**60.1**	**124.1**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34856	12	**60**	**122**	12	**62.2**	**124.2**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34861	12.5	**63**	**128**	12.5	**65.3**	**130.3**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34866	13	**65**	**128**	13	**67.4**	**130.4**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34871	13.5	**68**	**134**	13.5	**70.5**	**136.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34876	14	**70**	**134**	14	**72.5**	**136.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34881	14.5	**73**	**140**	14.5	**75.6**	**142.6**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34886	15	**75**	**140**	15	**77.7**	**142.7**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34891	15.5	**78**	**146**	15.5	**80.8**	**148.8**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA34896	16	**80**	**146**	16	**82.9**	**148.9**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36340	16.5	**83**	**156**	16.5	**86**	**159**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36345	17	**85**	**156**	17	**88.1**	**159.1**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36350	17.5	**88**	**162**	17.5	**91.2**	**165.2**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36360	18.5	**93**	**168**	18.5	**96.4**	**171.4**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36365	19	**95**	**168**	19	**98.5**	**171.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36370	19.5	**98**	**174**	19.5	**101.5**	**177.5**	202407
DRILLING	D	421	不二越	PLOH3D	NA36375	20	**100**	**174**	20	**103.6**	**177.6**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34897	5	**39**	**95**	5	**39.9**	**95.9**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34902	5.5	**39**	**95**	5.5	**40**	**96**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34907	6	**42**	**95**	6	**43.1**	**96.1**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34912	6.5	**46**	**103**	6.5	**47.2**	**104.2**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34917	7	**49**	**103**	7	**50.3**	**104.3**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34922	7.5	**53**	**111**	7.5	**54.4**	**112.4**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34927	8	**56**	**111**	8	**57.5**	**112.5**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34932	8.5	**60**	**119**	8.5	**61.5**	**120.5**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34937	9	**63**	**119**	9	**64.6**	**120.6**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34942	9.5	**67**	**127**	9.5	**68.7**	**128.7**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34947	10	**70**	**127**	10	**71.8**	**128.8**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34952	10.5	**74**	**140**	10.5	**75.9**	**141.9**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34957	11	**77**	**140**	11	**79**	**142**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34962	11.5	**81**	**148**	11.5	**83.1**	**150.1**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34967	12	**84**	**148**	12	**86.2**	**150.2**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34972	12.5	**88**	**156**	12.5	**90.3**	**158.3**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34982	13.5	**95**	**164**	13.5	**97.5**	**166.5**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34987	14	**98**	**164**	14	**100.5**	**166.5**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34992	14.5	**102**	**172**	14.5	**104.6**	**174.6**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA34997	15	**105**	**172**	15	**107.7**	**174.7**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA35002	15.5	**109**	**180**	15.5	**111.8**	**182.8**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA35007	16	**112**	**180**	16	**114.9**	**182.9**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA36385	17	**119**	**193**	17	**122.1**	**196.1**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA36390	17.5	**123**	**201**	17.5	**126.2**	**204.2**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA36400	18.5	**130**	**209**	18.5	**133.4**	**212.4**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA36405	19	**133**	**209**	19	**136.5**	**212.5**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA36410	19.5	**137**	**217**	19.5	**140.5**	**220.5**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH5D	NA36415	20	**140**	**217**	20	**143.6**	**220.6**	202407
DRILLING	D	441	不二越	PLOH7D	NA35008	5	**50**	**110**	5	**50.9**	**110.9**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35013	5.5	**50**	**110**	5.5	**51**	**111**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35018	6	**54**	**110**	6	**55.1**	**111.1**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35023	6.5	**59**	**120**	6.5	**60.2**	**121.2**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35028	7	**63**	**120**	7	**64.3**	**121.3**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35033	7.5	**68**	**130**	7.5	**69.4**	**131.4**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35038	8	**72**	**130**	8	**73.5**	**131.5**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35043	8.5	**77**	**140**	8.5	**78.5**	**141.5**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35048	9	**81**	**140**	9	**82.6**	**141.6**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35053	9.5	**86**	**150**	9.5	**87.7**	**151.7**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35063	10.5	**95**	**170**	10.5	**96.9**	**171.9**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35068	11	**99**	**170**	11	**101**	**172**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35073	11.5	**104**	**180**	11.5	**106.1**	**182.1**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35083	12.5	**113**	**190**	12.5	**115.3**	**192.3**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35088	13	**117**	**190**	13	**119.4**	**192.4**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35093	13.5	**122**	**200**	13.5	**124.5**	**202.5**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35098	14	**126**	**200**	14	**128.5**	**202.5**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35103	14.5	**131**	**210**	14.5	**133.6**	**212.6**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35108	15	**135**	**210**	15	**137.7**	**212.7**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35113	15.5	**140**	**220**	15.5	**142.8**	**222.8**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA35118	16	**145**	**220**	16	**147.9**	**222.9**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36420	16.5	**149**	**245**	16.5	**152**	**248**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36425	17	**153**	**245**	17	**156.1**	**248.1**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36430	17.5	**158**	**255**	17.5	**161.2**	**258.2**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36440	18.5	**167**	**265**	18.5	**170.4**	**268.4**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36445	19	**171**	**265**	19	**174.5**	**268.5**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36450	19.5	**176**	**275**	19.5	**179.5**	**278.5**	202407
DRILLING	D	451	不二越	PLOH7D	NA36455	20	**180**	**275**	20	**183.6**	**278.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47454	3	**33**	**81**	3	**33.6**	**81.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47455	3.1	**38**	**92**	3.1	**39.1**	**92.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47456	3.2	**38**	**92**	3.2	**39.2**	**92.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47457	3.3	**38**	**92**	3.3	**39.2**	**92.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47458	3.4	**38**	**92**	3.4	**39.2**	**92.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47459	3.5	**38**	**92**	3.5	**39.2**	**92.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47460	3.6	**44**	**92**	3.6	**44.7**	**92.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47461	3.7	**44**	**92**	3.7	**44.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47462	3.8	**44**	**92**	3.8	**44.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47463	3.9	**44**	**92**	3.9	**44.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47464	4	**44**	**92**	4	**44.8**	**92.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47465	4.1	**49**	**105**	4.1	**50.3**	**105.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47466	4.2	**49**	**105**	4.2	**50.4**	**105.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47467	4.3	**49**	**105**	4.3	**50.4**	**105.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47468	4.4	**49**	**105**	4.4	**50.4**	**105.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47469	4.5	**49**	**105**	4.5	**50.4**	**105.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47470	4.6	**55**	**105**	4.6	**56**	**106**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47471	4.7	**55**	**105**	4.7	**56**	**106**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47472	4.8	**55**	**105**	4.8	**56**	**106**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47473	4.9	**55**	**105**	4.9	**56**	**106**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47474	5	**55**	**105**	5	**56**	**106**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47475	5.1	**60**	**118**	5.1	**61.6**	**119.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47476	5.2	**60**	**118**	5.2	**61.6**	**119.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47477	5.3	**60**	**118**	5.3	**61.6**	**119.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47478	5.4	**60**	**118**	5.4	**61.6**	**119.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47479	5.5	**60**	**118**	5.5	**61.6**	**119.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47480	5.6	**66**	**118**	5.6	**67.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47481	5.7	**66**	**118**	5.7	**67.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47482	5.8	**66**	**118**	5.8	**67.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47483	5.9	**66**	**118**	5.9	**67.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47484	6	**66**	**118**	6	**67.2**	**119.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47485	6.1	**71**	**130**	6.1	**72.8**	**131.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47486	6.2	**71**	**130**	6.2	**72.8**	**131.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47487	6.3	**71**	**130**	6.3	**72.8**	**131.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47488	6.4	**71**	**130**	6.4	**72.8**	**131.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47489	6.5	**71**	**130**	6.5	**72.8**	**131.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47490	6.6	**77**	**130**	6.6	**78.4**	**131.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47491	6.7	**77**	**130**	6.7	**78.4**	**131.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47492	6.8	**77**	**130**	6.8	**78.4**	**131.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47493	6.9	**77**	**130**	6.9	**78.4**	**131.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47494	7	**77**	**130**	7	**78.4**	**131.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47495	7.1	**82**	**142**	7.1	**84**	**143.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47496	7.2	**82**	**142**	7.2	**84**	**143.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47497	7.3	**82**	**142**	7.3	**84**	**143.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47498	7.4	**82**	**142**	7.4	**84**	**143.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47499	7.5	**82**	**142**	7.5	**84.1**	**143.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47500	7.6	**88**	**142**	7.6	**89.6**	**143.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47501	7.7	**88**	**142**	7.7	**89.6**	**143.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47502	7.8	**88**	**142**	7.8	**89.6**	**143.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47503	7.9	**88**	**142**	7.9	**89.6**	**143.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47504	8	**88**	**142**	8	**89.7**	**143.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47505	8.1	**93**	**154**	8.1	**95.2**	**155.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47506	8.2	**93**	**154**	8.2	**95.2**	**155.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47507	8.3	**93**	**154**	8.3	**95.2**	**155.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47508	8.4	**93**	**154**	8.4	**95.2**	**155.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47509	8.5	**93**	**154**	8.5	**95.3**	**155.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47510	8.6	**99**	**154**	8.6	**100.8**	**155.8**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47511	8.7	**99**	**154**	8.7	**100.8**	**155.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47512	8.8	**99**	**154**	8.8	**100.8**	**155.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47513	8.9	**99**	**154**	8.9	**100.8**	**155.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47514	9	**99**	**154**	9	**100.9**	**155.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47515	9.1	**104**	**166**	9.1	**106.4**	**167.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47516	9.2	**104**	**166**	9.2	**106.4**	**167.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47517	9.3	**104**	**166**	9.3	**106.4**	**167.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47518	9.4	**104**	**166**	9.4	**106.4**	**167.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47519	9.5	**104**	**166**	9.5	**106.5**	**168**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47520	9.6	**110**	**166**	9.6	**112**	**168**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47521	9.7	**110**	**166**	9.7	**112**	**168**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47522	9.8	**110**	**166**	9.8	**112**	**168**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47523	9.9	**110**	**166**	9.9	**112.1**	**168.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47524	10	**110**	**166**	10	**112.1**	**168.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47525	10.1	**115**	**182**	10.1	**117.6**	**184.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47526	10.2	**115**	**182**	10.2	**117.6**	**184.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47527	10.3	**115**	**182**	10.3	**117.6**	**184.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47528	10.4	**115**	**182**	10.4	**117.7**	**184.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47529	10.5	**115**	**182**	10.5	**117.7**	**184.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47530	10.6	**121**	**182**	10.6	**123.2**	**184.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47531	10.7	**121**	**182**	10.7	**123.2**	**184.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47532	10.8	**121**	**182**	10.8	**123.2**	**184.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47533	10.9	**121**	**182**	10.9	**123.3**	**184.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47534	11	**121**	**182**	11	**123.3**	**184.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47535	11.1	**126**	**194**	11.1	**128.8**	**196.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47536	11.2	**126**	**194**	11.2	**128.8**	**196.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47537	11.3	**126**	**194**	11.3	**128.8**	**196.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47538	11.4	**126**	**194**	11.4	**128.9**	**196.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47539	11.5	**126**	**194**	11.5	**128.9**	**196.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47540	11.6	**132**	**194**	11.6	**134.4**	**196.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47541	11.7	**132**	**194**	11.7	**134.4**	**196.4**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47542	11.8	**132**	**194**	11.8	**134.4**	**196.4**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47543	11.9	**132**	**194**	11.9	**134.5**	**196.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47544	12	**132**	**194**	12	**134.5**	**196.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47545	12.1	**137**	**206**	12.1	**140**	**208.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47546	12.2	**137**	**206**	12.2	**140**	**208.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47547	12.3	**137**	**206**	12.3	**140**	**208.5**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47548	12.4	**137**	**206**	12.4	**140.1**	**208.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47549	12.5	**137**	**206**	12.5	**140.1**	**208.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47550	12.6	**143**	**206**	12.6	**145.6**	**208.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47551	12.7	**143**	**206**	12.7	**145.6**	**208.6**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47552	12.8	**143**	**206**	12.8	**145.7**	**208.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47553	12.9	**143**	**206**	12.9	**145.7**	**208.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47554	13	**143**	**206**	13	**145.7**	**208.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47555	13.1	**148**	**218**	13.1	**151.2**	**220.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47556	13.2	**148**	**218**	13.2	**151.2**	**220.7**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47557	13.3	**148**	**218**	13.3	**151.3**	**220.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47558	13.4	**148**	**218**	13.4	**151.3**	**220.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47559	13.5	**148**	**218**	13.5	**151.3**	**220.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47560	13.6	**154**	**218**	13.6	**156.8**	**220.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47561	13.7	**154**	**218**	13.7	**156.8**	**220.8**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47562	13.8	**154**	**218**	13.8	**156.9**	**220.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47563	13.9	**154**	**218**	13.9	**156.9**	**220.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47564	14	**154**	**218**	14	**156.9**	**220.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47565	14.1	**159**	**230**	14.1	**162.4**	**232.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47566	14.2	**159**	**230**	14.2	**162.4**	**232.9**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47567	14.3	**159**	**230**	14.3	**162.5**	**233**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47568	14.4	**159**	**230**	14.4	**162.5**	**233**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47569	14.5	**159**	**230**	14.5	**162.5**	**233**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47570	14.6	**165**	**230**	14.6	**168**	**233**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47571	14.7	**165**	**230**	14.7	**168**	**233**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47572	14.8	**165**	**230**	14.8	**168.1**	**233.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47573	14.9	**165**	**230**	14.9	**168.1**	**233.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47574	15	**165**	**230**	15	**168.1**	**233.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47575	15.1	**170**	**242**	15.1	**173.6**	**245.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47576	15.2	**170**	**242**	15.2	**173.6**	**245.1**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47577	15.3	**170**	**242**	15.3	**173.7**	**245.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47578	15.4	**170**	**242**	15.4	**173.7**	**245.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47579	15.5	**170**	**242**	15.5	**173.7**	**245.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47580	15.6	**176**	**242**	15.6	**179.2**	**245.2**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47581	15.7	**176**	**242**	15.7	**179.3**	**245.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47582	15.8	**176**	**242**	15.8	**179.3**	**245.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47583	15.9	**176**	**242**	15.9	**179.3**	**245.3**	202407
DRILLING	D	454	不二越	AQDEXOH8D	NA47584	16	**176**	**242**	16	**179.3**	**245.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46268	3	**45**	**95**	3	**45.5**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44383	3	**60**	**110**	3	**60.5**	**110.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44384	3	**75**	**125**	3	**75.5**	**125.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44385	3	**90**	**140**	3	**90.5**	**140.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46339	3	**105**	**155**	3	**105.5**	**155.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46269	3.1	**45**	**95**	3.1	**45.6**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44386	3.1	**60**	**110**	3.1	**60.6**	**110.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44387	3.1	**75**	**125**	3.1	**75.6**	**125.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44388	3.1	**90**	**140**	3.1	**90.6**	**140.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46340	3.1	**105**	**155**	3.1	**105.6**	**155.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46270	3.2	**45**	**95**	3.2	**45.6**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44389	3.2	**60**	**110**	3.2	**60.6**	**110.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44390	3.2	**75**	**125**	3.2	**75.6**	**125.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44391	3.2	**90**	**140**	3.2	**90.6**	**140.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46341	3.2	**105**	**155**	3.2	**105.6**	**155.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46271	3.3	**45**	**95**	3.3	**45.6**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44392	3.3	**60**	**110**	3.3	**60.6**	**110.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44393	3.3	**75**	**125**	3.3	**75.6**	**125.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44394	3.3	**90**	**140**	3.3	**90.6**	**140.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46342	3.3	**105**	**155**	3.3	**110.6**	**155.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46272	3.4	**45**	**95**	3.4	**45.6**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44395	3.4	**60**	**110**	3.4	**60.6**	**110.6**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44396	3.4	**75**	**125**	3.4	**75.6**	**125.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44397	3.4	**90**	**140**	3.4	**90.6**	**140.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46343	3.4	**105**	**155**	3.4	**110.6**	**155.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46273	3.5	**55**	**105**	3.5	**55.6**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44398	3.5	**70**	**120**	3.5	**70.6**	**120.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44399	3.5	**90**	**140**	3.5	**90.6**	**140.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44400	3.5	**105**	**155**	3.5	**105.6**	**155.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46344	3.5	**125**	**175**	3.5	**125.6**	**175.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46274	3.6	**55**	**105**	3.6	**55.7**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44401	3.6	**70**	**120**	3.6	**70.7**	**120.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44402	3.6	**90**	**140**	3.6	**90.7**	**140.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44403	3.6	**105**	**155**	3.6	**105.7**	**155.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46345	3.6	**125**	**175**	3.6	**125.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46275	3.7	**55**	**105**	3.7	**55.7**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44404	3.7	**70**	**120**	3.7	**70.7**	**120.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44405	3.7	**90**	**140**	3.7	**90.7**	**140.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44406	3.7	**105**	**155**	3.7	**105.7**	**155.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46346	3.7	**125**	**175**	3.7	**125.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46276	3.8	**55**	**105**	3.8	**55.7**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44407	3.8	**70**	**120**	3.8	**70.7**	**120.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44408	3.8	**90**	**140**	3.8	**90.7**	**140.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44409	3.8	**105**	**155**	3.8	**105.7**	**155.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46347	3.8	**125**	**175**	3.8	**130.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46277	3.9	**55**	**105**	3.9	**55.7**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44410	3.9	**70**	**120**	3.9	**70.7**	**120.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44411	3.9	**90**	**140**	3.9	**90.7**	**140.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44412	3.9	**105**	**155**	3.9	**105.7**	**155.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46348	3.9	**125**	**175**	3.9	**130.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46278	4	**60**	**110**	4	**60.7**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44154	4	**80**	**130**	4	**80.7**	**130.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44155	4	**100**	**150**	4	**100.7**	**150.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44156	4	**120**	**170**	4	**120.7**	**170.7**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46349	4	**140**	**190**	4	**140.7**	**190.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46279	4.1	**60**	**110**	4.1	**60.7**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44157	4.1	**80**	**130**	4.1	**80.7**	**130.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44158	4.1	**100**	**150**	4.1	**100.7**	**150.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44159	4.1	**120**	**170**	4.1	**120.7**	**170.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46350	4.1	**140**	**190**	4.1	**140.7**	**190.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46280	4.2	**60**	**110**	4.2	**60.8**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44160	4.2	**80**	**130**	4.2	**80.8**	**130.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44161	4.2	**100**	**150**	4.2	**100.8**	**150.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44162	4.2	**120**	**170**	4.2	**120.8**	**170.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46351	4.2	**140**	**190**	4.2	**140.8**	**190.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46281	4.3	**60**	**110**	4.3	**60.8**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44163	4.3	**80**	**130**	4.3	**80.8**	**130.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44164	4.3	**100**	**150**	4.3	**100.8**	**150.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44165	4.3	**120**	**170**	4.3	**120.8**	**170.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46352	4.3	**140**	**190**	4.3	**145.8**	**190.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46282	4.4	**60**	**110**	4.4	**60.8**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44166	4.4	**80**	**130**	4.4	**80.8**	**130.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44167	4.4	**100**	**150**	4.4	**100.8**	**150.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44168	4.4	**120**	**170**	4.4	**120.8**	**170.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46353	4.4	**140**	**190**	4.4	**145.8**	**190.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46283	4.5	**70**	**120**	4.5	**70.8**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44169	4.5	**90**	**140**	4.5	**90.8**	**140.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44170	4.5	**115**	**165**	4.5	**115.8**	**165.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44171	4.5	**135**	**185**	4.5	**135.8**	**185.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46354	4.5	**160**	**210**	4.5	**160.8**	**210.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46284	4.6	**70**	**120**	4.6	**70.8**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44172	4.6	**90**	**140**	4.6	**90.8**	**140.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44173	4.6	**115**	**165**	4.6	**115.8**	**165.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44174	4.6	**135**	**185**	4.6	**135.8**	**185.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46355	4.6	**160**	**210**	4.6	**160.8**	**210.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46285	4.7	**70**	**120**	4.7	**70.9**	**46.8**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44175	4.7	**90**	**140**	4.7	**90.9**	**140.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44176	4.7	**115**	**165**	4.7	**115.9**	**165.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44177	4.7	**135**	**185**	4.7	**135.9**	**185.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46356	4.7	**160**	**210**	4.7	**160.9**	**210.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46286	4.8	**70**	**120**	4.8	**70.9**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44178	4.8	**90**	**140**	4.8	**90.9**	**140.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44179	4.8	**115**	**165**	4.8	**115.9**	**165.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44180	4.8	**135**	**185**	4.8	**135.9**	**185.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46357	4.8	**160**	**210**	4.8	**165.9**	**210.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46287	4.9	**70**	**120**	4.9	**70.9**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44181	4.9	**90**	**140**	4.9	**90.9**	**140.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44182	4.9	**115**	**165**	4.9	**115.9**	**165.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44183	4.9	**135**	**185**	4.9	**135.9**	**185.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46358	4.9	**160**	**210**	4.9	**165.9**	**210.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46288	5	**75**	**125**	5	**75.9**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44184	5	**100**	**150**	5	**100.9**	**150.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44185	5	**125**	**175**	5	**125.9**	**175.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44186	5	**150**	**200**	5	**150.9**	**200.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46359	5	**175**	**225**	5	**175.9**	**225.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46289	5.1	**75**	**125**	5.1	**75.9**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44187	5.1	**100**	**150**	5.1	**100.9**	**150.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44188	5.1	**125**	**175**	5.1	**125.9**	**175.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44189	5.1	**150**	**200**	5.1	**150.9**	**200.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46360	5.1	**175**	**225**	5.1	**175.9**	**225.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46290	5.2	**75**	**125**	5.2	**75.9**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44190	5.2	**100**	**150**	5.2	**100.9**	**150.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44191	5.2	**125**	**175**	5.2	**125.9**	**175.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44192	5.2	**150**	**200**	5.2	**150.9**	**200.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46361	5.2	**175**	**225**	5.2	**175.9**	**225.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46291	5.3	**75**	**125**	5.3	**76**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44193	5.3	**100**	**150**	5.3	**101**	**151**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44194	5.3	**125**	**175**	5.3	**126**	**176**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44195	5.3	**150**	**200**	5.3	**151**	**201**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46362	5.3	**175**	**225**	5.3	**176**	**226**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46292	5.4	**75**	**125**	5.4	**76**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44196	5.4	**100**	**150**	5.4	**101**	**151**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44197	5.4	**125**	**175**	5.4	**126**	**176**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44198	5.4	**150**	**200**	5.4	**151**	**201**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46363	5.4	**175**	**225**	5.4	**176**	**226**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46293	5.5	**85**	**135**	5.5	**86**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44199	5.5	**110**	**160**	5.5	**111**	**161**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44200	5.5	**140**	**190**	5.5	**141**	**191**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44201	5.5	**165**	**215**	5.5	**166**	**216**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46364	5.5	**195**	**245**	5.5	**196**	**246**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46294	5.6	**85**	**135**	5.6	**86**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44202	5.6	**110**	**160**	5.6	**111**	**161**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44203	5.6	**140**	**190**	5.6	**141**	**191**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44204	5.6	**165**	**215**	5.6	**166**	**216**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46365	5.6	**195**	**245**	5.6	**196**	**246**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46295	5.7	**85**	**135**	5.7	**86**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44205	5.7	**110**	**160**	5.7	**111**	**161**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44206	5.7	**140**	**190**	5.7	**141**	**191**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44207	5.7	**165**	**215**	5.7	**166**	**216**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46366	5.7	**195**	**245**	5.7	**196**	**246**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46296	5.8	**85**	**135**	5.8	**86.1**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44208	5.8	**110**	**160**	5.8	**111.1**	**161.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44209	5.8	**140**	**190**	5.8	**141.1**	**191.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44210	5.8	**165**	**215**	5.8	**166.1**	**216.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46367	5.8	**195**	**245**	5.8	**196.1**	**246.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46297	5.9	**85**	**135**	5.9	**86.1**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44211	5.9	**110**	**160**	5.9	**111.1**	**161.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44212	5.9	**140**	**190**	5.9	**141.1**	**191.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44213	5.9	**165**	**215**	5.9	**166.1**	**216.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46368	5.9	**195**	**245**	5.9	**196.1**	**246.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46298	6	**90**	**140**	6	**91.1**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44214	6	**120**	**170**	6	**121.1**	**171.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44215	6	**150**	**200**	6	**151.1**	**201.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44216	6	**180**	**230**	6	**181.1**	**231.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46369	6	**210**	**260**	6	**211.1**	**261.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46299	6.1	**90**	**140**	6.1	**91.1**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44217	6.1	**120**	**170**	6.1	**121.1**	**171.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44218	6.1	**150**	**200**	6.1	**151.1**	**201.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44219	6.1	**180**	**230**	6.1	**181.1**	**231.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46370	6.1	**210**	**260**	6.1	**211.1**	**261.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46300	6.2	**90**	**140**	6.2	**91.1**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44220	6.2	**120**	**170**	6.2	**121.1**	**171.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44221	6.2	**150**	**200**	6.2	**151.1**	**201.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44222	6.2	**180**	**230**	6.2	**181.1**	**231.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46371	6.2	**210**	**260**	6.2	**211.1**	**261.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46301	6.3	**90**	**140**	6.3	**91.1**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44223	6.3	**120**	**170**	6.3	**121.1**	**171.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44224	6.3	**150**	**200**	6.3	**151.1**	**201.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44225	6.3	**180**	**230**	6.3	**181.1**	**231.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46372	6.3	**210**	**260**	6.3	**211.1**	**261.1**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46302	6.4	**90**	**140**	6.4	**91.2**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44226	6.4	**120**	**170**	6.4	**121.2**	**171.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44227	6.4	**150**	**200**	6.4	**151.2**	**201.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44228	6.4	**180**	**230**	6.4	**181.2**	**231.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46373	6.4	**210**	**260**	6.4	**211.2**	**261.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46303	6.5	**100**	**150**	6.5	**101.2**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44229	6.5	**130**	**180**	6.5	**131.2**	**181.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44230	6.5	**165**	**215**	6.5	**166.2**	**216.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44231	6.5	**195**	**245**	6.5	**196.2**	**246.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46374	6.5	**230**	**280**	6.5	**231.2**	**281.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46304	6.6	**100**	**150**	6.6	**101.2**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44232	6.6	**130**	**180**	6.6	**131.2**	**181.2**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44233	6.6	**165**	**215**	6.6	**166.2**	**216.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44234	6.6	**195**	**245**	6.6	**196.2**	**246.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46375	6.6	**230**	**280**	6.6	**231.2**	**281.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46305	6.7	**100**	**150**	6.7	**101.2**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44235	6.7	**130**	**180**	6.7	**131.2**	**181.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44236	6.7	**165**	**215**	6.7	**166.2**	**216.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44237	6.7	**195**	**245**	6.7	**196.2**	**246.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46376	6.7	**230**	**280**	6.7	**231.2**	**281.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46306	6.8	**100**	**150**	6.8	**101.2**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44238	6.8	**130**	**180**	6.8	**131.2**	**181.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44239	6.8	**165**	**215**	6.8	**166.2**	**216.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44240	6.8	**195**	**245**	6.8	**196.2**	**246.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46377	6.8	**230**	**280**	6.8	**231.2**	**281.2**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46307	6.9	**100**	**150**	6.9	**101.3**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44241	6.9	**130**	**180**	6.9	**131.3**	**181.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44242	6.9	**165**	**215**	6.9	**166.3**	**216.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44243	6.9	**195**	**245**	6.9	**196.3**	**246.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46378	6.9	**230**	**280**	6.9	**231.3**	**281.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46308	7	**105**	**155**	7	**106.3**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44244	7	**140**	**190**	7	**141.3**	**191.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44245	7	**175**	**225**	7	**176.3**	**226.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44246	7	**210**	**260**	7	**211.3**	**261.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46379	7	**245**	**295**	7	**246.3**	**296.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46309	7.1	**105**	**155**	7.1	**106.3**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44247	7.1	**140**	**190**	7.1	**141.3**	**191.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44248	7.1	**175**	**225**	7.1	**176.3**	**226.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44249	7.1	**210**	**260**	7.1	**211.3**	**261.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46380	7.1	**245**	**295**	7.1	**246.3**	**296.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46310	7.2	**105**	**155**	7.2	**106.3**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44250	7.2	**140**	**190**	7.2	**141.3**	**191.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44251	7.2	**175**	**225**	7.2	**176.3**	**226.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44252	7.2	**210**	**260**	7.2	**211.3**	**261.3**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46381	7.2	**245**	**295**	7.2	**246.3**	**296.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46311	7.3	**105**	**155**	7.3	**106.3**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44253	7.3	**140**	**190**	7.3	**141.3**	**191.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44254	7.3	**175**	**225**	7.3	**176.3**	**226.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44255	7.3	**210**	**260**	7.3	**211.3**	**261.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46382	7.3	**245**	**295**	7.3	**246.3**	**296.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46312	7.4	**105**	**155**	7.4	**106.3**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44256	7.4	**140**	**190**	7.4	**141.3**	**191.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44257	7.4	**175**	**225**	7.4	**176.3**	**226.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44258	7.4	**210**	**260**	7.4	**211.3**	**261.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46383	7.4	**245**	**295**	7.4	**246.3**	**296.3**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46313	7.5	**115**	**165**	7.5	**116.4**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44259	7.5	**150**	**200**	7.5	**151.4**	**201.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44260	7.5	**190**	**240**	7.5	**191.4**	**241.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44261	7.5	**225**	**275**	7.5	**226.4**	**276.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46384	7.5	**265**	**315**	7.5	**266.4**	**316.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46314	7.6	**115**	**165**	7.6	**116.4**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44262	7.6	**150**	**200**	7.6	**151.4**	**201.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44263	7.6	**190**	**240**	7.6	**191.4**	**241.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44264	7.6	**225**	**275**	7.6	**226.4**	**276.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46385	7.6	**265**	**315**	7.6	**266.4**	**316.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46315	7.7	**115**	**165**	7.7	**116.4**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44265	7.7	**150**	**200**	7.7	**151.4**	**201.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44266	7.7	**190**	**240**	7.7	**191.4**	**241.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44267	7.7	**225**	**275**	7.7	**226.4**	**276.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46386	7.7	**265**	**315**	7.7	**266.4**	**316.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46316	7.8	**115**	**165**	7.8	**116.4**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44268	7.8	**150**	**200**	7.8	**151.4**	**201.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44269	7.8	**190**	**240**	7.8	**191.4**	**241.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44270	7.8	**225**	**275**	7.8	**226.4**	**276.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46387	7.8	**265**	**315**	7.8	**266.4**	**316.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46317	7.9	**115**	**165**	7.9	**116.4**	**47**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44271	7.9	**150**	**200**	7.9	**151.4**	**201.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44272	7.9	**190**	**240**	7.9	**191.4**	**241.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44273	7.9	**225**	**275**	7.9	**226.4**	**276.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46388	7.9	**265**	**315**	7.9	**266.4**	**316.4**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46318	8	**120**	**170**	8	**121.5**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44274	8	**160**	**210**	8	**161.5**	**211.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44275	8	**200**	**250**	8	**201.5**	**251.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44276	8	**240**	**290**	8	**241.5**	**291.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46389	8	**280**	**330**	8	**281.5**	**331.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46319	8.1	**120**	**170**	8.1	**121.5**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44277	8.1	**160**	**210**	8.1	**161.5**	**211.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44278	8.1	**200**	**250**	8.1	**201.5**	**251.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46320	8.2	**120**	**170**	8.2	**121.5**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44279	8.2	**160**	**210**	8.2	**161.5**	**211.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44280	8.2	**200**	**250**	8.2	**201.5**	**251.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46321	8.3	**120**	**170**	8.3	**121.5**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44281	8.3	**160**	**210**	8.3	**161.5**	**211.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44282	8.3	**200**	**250**	8.3	**201.5**	**251.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46322	8.4	**120**	**170**	8.4	**121.5**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44283	8.4	**160**	**210**	8.4	**161.5**	**211.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44284	8.4	**200**	**250**	8.4	**201.5**	**251.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46323	8.5	**130**	**180**	8.5	**131.5**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44285	8.5	**170**	**220**	8.5	**171.5**	**221.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44286	8.5	**215**	**265**	8.5	**216.5**	**266.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46324	8.6	**130**	**180**	8.6	**131.6**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44287	8.6	**170**	**220**	8.6	**171.6**	**221.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44288	8.6	**215**	**265**	8.6	**216.6**	**266.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46325	8.7	**130**	**180**	8.7	**131.6**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44289	8.7	**170**	**220**	8.7	**171.6**	**221.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44290	8.7	**215**	**265**	8.7	**216.6**	**266.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46326	8.8	**130**	**180**	8.8	**131.6**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44291	8.8	**170**	**220**	8.8	**171.6**	**221.6**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44292	8.8	**215**	**265**	8.8	**216.6**	**266.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46327	8.9	**130**	**180**	8.9	**131.6**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44293	8.9	**170**	**220**	8.9	**171.6**	**221.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44294	8.9	**215**	**265**	8.9	**216.6**	**266.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46328	9	**135**	**185**	9	**136.6**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44295	9	**180**	**230**	9	**181.6**	**231.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44296	9	**225**	**275**	9	**226.6**	**276.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46329	9.1	**135**	**185**	9.1	**136.7**	**46.5**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44297	9.1	**180**	**230**	9.1	**181.7**	**231.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44298	9.1	**225**	**275**	9.1	**226.7**	**276.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46330	9.2	**135**	**185**	9.2	**136.7**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44299	9.2	**180**	**230**	9.2	**181.7**	**231.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44300	9.2	**225**	**275**	9.2	**226.7**	**276.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46331	9.3	**135**	**185**	9.3	**136.7**	**46.6**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44301	9.3	**180**	**230**	9.3	**181.7**	**231.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44302	9.3	**225**	**275**	9.3	**226.7**	**276.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46332	9.4	**135**	**185**	9.4	**136.7**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44303	9.4	**180**	**230**	9.4	**181.7**	**231.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44304	9.4	**225**	**275**	9.4	**226.7**	**276.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46333	9.5	**145**	**195**	9.5	**146.7**	**46.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44305	9.5	**190**	**240**	9.5	**191.7**	**241.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44306	9.5	**240**	**290**	9.5	**241.7**	**291.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46334	9.6	**145**	**195**	9.6	**146.7**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44307	9.6	**190**	**240**	9.6	**191.7**	**241.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44308	9.6	**240**	**290**	9.6	**241.7**	**291.7**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46335	9.7	**145**	**195**	9.7	**146.8**	**46.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44309	9.7	**190**	**240**	9.7	**191.8**	**241.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44310	9.7	**240**	**290**	9.7	**241.8**	**291.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46336	9.8	**145**	**195**	9.8	**146.8**	**46.9**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44311	9.8	**190**	**240**	9.8	**191.8**	**241.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44312	9.8	**240**	**290**	9.8	**241.8**	**291.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46337	9.9	**145**	**195**	9.9	**146.8**	**47**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44313	9.9	**190**	**240**	9.9	**191.8**	**241.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44314	9.9	**240**	**290**	9.9	**241.8**	**291.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA46338	10	**150**	**200**	10	**151.8**	**47**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44315	10	**200**	**250**	10	**201.8**	**251.8**	202407
DRILLING	D	479	不二越	MQLPLD	NA44316	10	**250**	**300**	10	**251.8**	**301.8**	202407
DRILLING	D	496	不二越	DLCDOH45D	NA71036	5.1	**241.2**	**291.2**	5.1	**265.2**	**315.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48884	3	**28.6**	**78.6**	3	**39.6**	**90.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48885	3.1	**32.6**	**86.6**	3.1	**44.6**	**100.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48886	3.2	**32.6**	**86.6**	3.2	**44.6**	**100.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48887	3.3	**32.6**	**86.6**	3.3	**45.6**	**100.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48888	3.4	**32.6**	**86.6**	3.4	**45.6**	**100.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48889	3.5	**32.7**	**86.7**	3.5	**45.7**	**100.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48890	3.6	**36.7**	**86.7**	3.6	**51.7**	**100.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48891	3.7	**36.7**	**86.7**	3.7	**51.7**	**100.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48892	3.8	**36.7**	**86.7**	3.8	**52.7**	**100.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48893	3.9	**36.7**	**86.7**	3.9	**52.7**	**100.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48894	4	**36.8**	**86.8**	4	**52.8**	**100.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48895	4.1	**40.8**	**98.8**	4.1	**57.8**	**115.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48896	4.2	**40.8**	**98.8**	4.2	**57.8**	**115.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48897	4.3	**40.8**	**98.8**	4.3	**58.8**	**115.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48898	4.4	**40.8**	**98.8**	4.4	**58.8**	**115.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48899	4.5	**40.9**	**98.9**	4.5	**58.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48900	4.6	**44.9**	**98.9**	4.6	**64.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48901	4.7	**44.9**	**98.9**	4.7	**64.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48902	4.8	**44.9**	**98.9**	4.8	**65.9**	**115.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48903	4.9	**45**	**99**	4.9	**66**	**116**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48904	5	**45**	**99**	5	**66**	**116**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48905	5.1	**45**	**101**	5.1	**71**	**131**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48906	5.2	**45**	**101**	5.2	**71**	**131**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48907	5.3	**45**	**101**	5.3	**72**	**131**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48908	5.4	**45**	**101**	5.4	**72**	**131**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48909	5.5	**45.1**	**101.1**	5.5	**72.1**	**131.1**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48910	5.6	**49.1**	**101.1**	5.6	**78.1**	**131.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48911	5.7	**49.1**	**101.1**	5.7	**78.1**	**131.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48912	5.8	**49.1**	**101.1**	5.8	**79.1**	**131.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48913	5.9	**49.1**	**101.1**	5.9	**79.1**	**131.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48914	6	**49.2**	**101.2**	6	**79.2**	**131.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48915	6.1	**53.2**	**110.2**	6.1	**84.2**	**146.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48916	6.2	**53.2**	**110.2**	6.2	**84.2**	**146.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48917	6.3	**53.2**	**110.2**	6.3	**85.2**	**146.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48918	6.4	**53.2**	**110.2**	6.4	**85.2**	**146.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48919	6.5	**53.3**	**110.3**	6.5	**85.3**	**146.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48920	6.6	**57.3**	**110.3**	6.6	**91.3**	**146.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48921	6.7	**57.3**	**110.3**	6.7	**91.3**	**146.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48922	6.8	**57.3**	**110.3**	6.8	**92.3**	**146.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48923	6.9	**57.3**	**110.3**	6.9	**92.3**	**146.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48924	7	**57.4**	**110.4**	7	**92.4**	**146.4**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48925	7.1	**61.4**	**119.4**	7.1	**97.4**	**161.4**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48926	7.2	**61.4**	**119.4**	7.2	**97.4**	**161.4**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48927	7.3	**61.4**	**119.4**	7.3	**98.4**	**161.4**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48928	7.4	**61.4**	**119.4**	7.4	**98.4**	**161.4**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48929	7.5	**61.5**	**119.5**	7.5	**98.5**	**161.5**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48930	7.6	**65.5**	**119.5**	7.6	**104.5**	**161.5**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48931	7.7	**65.5**	**119.5**	7.7	**104.5**	**161.5**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48932	7.8	**65.5**	**119.5**	7.8	**105.5**	**161.5**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48933	7.9	**65.6**	**119.6**	7.9	**105.6**	**161.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48934	8	**65.6**	**119.6**	8	**105.6**	**161.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48935	8.1	**69.6**	**128.6**	8.1	**110.6**	**175.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48936	8.2	**69.6**	**128.6**	8.2	**110.6**	**175.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48937	8.3	**69.6**	**128.6**	8.3	**111.6**	**175.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48938	8.4	**69.6**	**128.6**	8.4	**111.6**	**175.6**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48939	8.5	**69.7**	**128.7**	8.5	**111.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48940	8.6	**73.7**	**128.7**	8.6	**117.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48941	8.7	**73.7**	**128.7**	8.7	**117.7**	**175.7**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48942	8.8	**73.7**	**128.7**	8.8	**118.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48943	8.9	**73.7**	**128.7**	8.9	**118.7**	**175.7**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48944	9	**73.8**	**128.8**	9	**118.8**	**175.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48945	9.1	**77.8**	**137.8**	9.1	**123.8**	**189.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48946	9.2	**77.8**	**137.8**	9.2	**123.8**	**189.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48947	9.3	**77.8**	**137.8**	9.3	**124.8**	**189.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48948	9.4	**77.8**	**137.8**	9.4	**124.8**	**189.8**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48949	9.5	**77.9**	**137.9**	9.5	**124.9**	**189.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48950	9.6	**81.9**	**137.9**	9.6	**130.9**	**189.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48951	9.7	**81.9**	**137.9**	9.7	**130.9**	**189.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48952	9.8	**81.9**	**137.9**	9.8	**131.9**	**189.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48953	9.9	**81.9**	**137.9**	9.9	**131.9**	**189.9**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48954	10	**82**	**138**	10	**132**	**190**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48955	10.1	**86**	**151**	10.1	**137**	**208**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48956	10.2	**86**	**151**	10.2	**137**	**208**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48957	10.3	**86**	**151**	10.3	**138**	**208**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48958	10.4	**86.1**	**151.1**	10.4	**138.1**	**208.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48959	10.5	**86.1**	**151.1**	10.5	**138.1**	**208.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48960	10.6	**90.1**	**151.1**	10.6	**144.1**	**208.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48961	10.7	**90.1**	**151.1**	10.7	**144.1**	**208.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48962	10.8	**90.1**	**151.1**	10.8	**145.1**	**208.1**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48963	10.9	**90.2**	**151.2**	10.9	**145.2**	**208.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48964	11	**90.2**	**151.2**	11	**145.2**	**208.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48965	11.1	**94.2**	**160.2**	11.1	**150.2**	**222.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48966	11.2	**94.2**	**160.2**	11.2	**150.2**	**222.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48967	11.3	**94.2**	**160.2**	11.3	**151.2**	**222.2**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48968	11.4	**94.3**	**160.3**	11.4	**151.3**	**222.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48969	11.5	**94.3**	**160.3**	11.5	**151.3**	**222.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48970	11.6	**98.3**	**160.3**	11.6	**157.3**	**222.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48971	11.7	**98.3**	**160.3**	11.7	**157.3**	**222.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48972	11.8	**98.3**	**160.3**	11.8	**158.3**	**222.3**	202407
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48973	11.9	**98.4**	**160.4**	11.9	**158.4**	**222.4**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	500	不二越	AQDEXXOH10D	NA48974	12	**98.4**	**160.4**	12	**158.4**	**222.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36181	3	**21**	**70**	3	**21.6**	**70.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36182	3.1	**24**	**78**	3.1	**24.6**	**78.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36183	3.2	**24**	**78**	3.2	**24.7**	**78.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36184	3.3	**24**	**78**	3.3	**24.7**	**78.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36185	3.4	**24**	**78**	3.4	**24.7**	**78.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36186	3.5	**24**	**78**	3.5	**24.7**	**78.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36187	3.6	**28**	**78**	3.6	**28.7**	**78.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36188	3.7	**28**	**78**	3.7	**28.8**	**78.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36189	3.8	**28**	**78**	3.8	**28.8**	**78.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36190	3.9	**28**	**78**	3.9	**28.8**	**78.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36191	4	**28**	**78**	4	**28.8**	**78.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36192	4.1	**31**	**86**	4.1	**31.8**	**86.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36193	4.2	**31**	**86**	4.2	**31.9**	**86.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36194	4.3	**31**	**86**	4.3	**31.9**	**86.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36195	4.4	**31**	**86**	4.4	**31.9**	**86.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36196	4.5	**31**	**86**	4.5	**31.9**	**86.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36197	4.6	**35**	**86**	4.6	**37**	**87**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36198	4.7	**35**	**86**	4.7	**37**	**87**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36199	4.8	**35**	**86**	4.8	**37**	**87**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36200	4.9	**35**	**86**	4.9	**37**	**87**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36201	5	**35**	**86**	5	**37**	**87**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36202	5.1	**39**	**95**	5.1	**40.1**	**96.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36203	5.2	**39**	**95**	5.2	**40.1**	**96.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36204	5.3	**39**	**95**	5.3	**40.1**	**96.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36205	5.4	**39**	**95**	5.4	**40.1**	**96.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36206	5.5	**39**	**95**	5.5	**40.1**	**96.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36207	5.6	**42**	**95**	5.6	**43.2**	**96.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36208	5.7	**42**	**95**	5.7	**43.2**	**96.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36209	5.8	**42**	**95**	5.8	**43.2**	**96.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36210	5.9	**42**	**95**	5.9	**43.2**	**96.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36211	6	**42**	**95**	6	**43.2**	**96.2**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36212	6.1	**46**	**103**	6.1	**47.3**	**106.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36213	6.2	**46**	**103**	6.2	**47.3**	**106.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36214	6.3	**46**	**103**	6.3	**47.3**	**106.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36215	6.4	**46**	**103**	6.4	**47.3**	**106.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36216	6.5	**46**	**103**	6.5	**47.3**	**106.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36217	6.6	**49**	**103**	6.6	**50.4**	**106.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36218	6.7	**49**	**103**	6.7	**50.4**	**106.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36219	6.8	**49**	**103**	6.8	**50.4**	**106.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36220	6.9	**49**	**103**	6.9	**50.4**	**106.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36221	7	**49**	**103**	7	**50.4**	**106.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36222	7.1	**53**	**111**	7.1	**54.5**	**111.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36223	7.2	**53**	**111**	7.2	**54.5**	**111.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36224	7.3	**53**	**111**	7.3	**54.5**	**111.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36225	7.4	**53**	**111**	7.4	**54.5**	**111.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36226	7.5	**53**	**111**	7.5	**54.6**	**111.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36227	7.6	**56**	**111**	7.6	**57.6**	**111.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36228	7.7	**56**	**111**	7.7	**57.6**	**111.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36229	7.8	**56**	**111**	7.8	**57.6**	**111.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36230	7.9	**56**	**111**	7.9	**57.6**	**111.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36231	8	**56**	**111**	8	**57.7**	**111.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36232	8.1	**60**	**119**	8.1	**61.7**	**121.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36233	8.2	**60**	**119**	8.2	**61.7**	**121.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36234	8.3	**60**	**119**	8.3	**61.7**	**121.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36235	8.4	**60**	**119**	8.4	**61.7**	**121.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36236	8.5	**60**	**119**	8.5	**61.8**	**121.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36237	8.6	**63**	**119**	8.6	**64.8**	**121.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36238	8.7	**63**	**119**	8.7	**64.8**	**121.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36239	8.8	**63**	**119**	8.8	**64.8**	**121.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36240	8.9	**63**	**119**	8.9	**64.8**	**121.8**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36241	9	**63**	**119**	9	**64.9**	**121.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36242	9.1	**67**	**127**	9.1	**68.9**	**131.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36243	9.2	**67**	**127**	9.2	**68.9**	**131.9**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36244	9.3	**67**	**127**	9.3	**68.9**	**131.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36245	9.4	**67**	**127**	9.4	**68.9**	**131.9**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36246	9.5	**67**	**127**	9.5	**69**	**132**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36247	9.6	**70**	**127**	9.6	**72**	**132**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36248	9.7	**70**	**127**	9.7	**72**	**132**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36249	9.8	**70**	**127**	9.8	**72**	**132**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36250	9.9	**70**	**127**	9.9	**72.1**	**132.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36251	10	**70**	**127**	10	**72.1**	**132.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36252	10.1	**74**	**140**	10.1	**76.1**	**142.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36253	10.2	**74**	**140**	10.2	**76.1**	**142.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36254	10.3	**74**	**140**	10.3	**76.1**	**142.1**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36255	10.4	**74**	**140**	10.4	**76.2**	**142.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36256	10.5	**74**	**140**	10.5	**76.2**	**142.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36257	10.6	**77**	**140**	10.6	**79.2**	**142.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36258	10.7	**77**	**140**	10.7	**79.2**	**142.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36259	10.8	**77**	**140**	10.8	**79.2**	**142.2**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36260	10.9	**77**	**140**	10.9	**79.3**	**142.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36261	11	**77**	**140**	11	**79.3**	**142.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36262	11.1	**81**	**148**	11.1	**83.3**	**152.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36263	11.2	**81**	**148**	11.2	**83.3**	**152.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36264	11.3	**81**	**148**	11.3	**83.3**	**152.3**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36265	11.4	**81**	**148**	11.4	**83.4**	**152.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36266	11.5	**81**	**148**	11.5	**83.4**	**152.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36267	11.6	**84**	**148**	11.6	**86.4**	**152.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36268	11.7	**84**	**148**	11.7	**86.4**	**152.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36269	11.8	**84**	**148**	11.8	**86.4**	**152.4**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36270	11.9	**84**	**148**	11.9	**86.5**	**152.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36271	12	**84**	**148**	12	**86.5**	**152.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36272	12.1	**88**	**156**	12.1	**90.5**	**157.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36273	12.2	**88**	**156**	12.2	**90.5**	**157.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36274	12.3	**88**	**156**	12.3	**90.5**	**157.5**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36275	12.4	**88**	**156**	12.4	**90.6**	**157.6**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36276	12.5	**88**	**156**	12.5	**90.6**	**157.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36277	12.6	**91**	**156**	12.6	**93.6**	**157.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36278	12.7	**91**	**156**	12.7	**93.6**	**157.6**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36279	12.8	**91**	**156**	12.8	**93.7**	**157.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36280	12.9	**91**	**156**	12.9	**93.7**	**157.7**	202407
DRILLING	D	558	不二越	DFFD	NA36281	13	**91**	**156**	13	**93.7**	**157.7**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48251	1	**3**	**47**	1	**3.3**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48252	1.05	**3.2**	**47**	1.05	**3.5**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48253	1.1	**3.3**	**47**	1.1	**3.6**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48254	1.15	**3.5**	**47**	1.15	**3.7**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48255	1.2	**3.6**	**47**	1.2	**3.9**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48256	1.25	**3.8**	**47**	1.25	**4.1**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48257	1.3	**3.9**	**47**	1.3	**4.2**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48258	1.35	**4.1**	**47**	1.35	**4.4**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48259	1.4	**4.2**	**47**	1.4	**4.6**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48260	1.45	**4.4**	**47**	1.45	**4.7**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48261	1.5	**4.5**	**47**	1.5	**4.9**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48262	1.55	**4.7**	**47**	1.55	**5.1**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48263	1.6	**4.8**	**47**	1.6	**5.2**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48264	1.65	**5**	**47**	1.65	**5.3**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48265	1.7	**5.1**	**47**	1.7	**5.5**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48266	1.75	**5.3**	**47**	1.75	**5.7**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48267	1.8	**5.4**	**47**	1.8	**5.8**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48268	1.85	**5.6**	**47**	1.85	**6**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48269	1.9	**5.7**	**47**	1.9	**6.2**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA48270	1.95	**5.9**	**47**	1.95	**6.3**	**47**	202407
DRILLING	D	602	不二越	AQDEXZ	NA61565	15.7	**70**	**115**	15.7	**72**	**115**	202407
DRILLING	D	627	不二越	DLCDZR	NA62206	1.26	**7.9**	**50**	1.26	**8.2**	**50**	202407
DRILLING	D	627	不二越	DLCDZR	NA62207	1.27	**7.9**	**50**	1.27	**8.2**	**50**	202407
DRILLING	D	627	不二越	DLCDZR	NA62213	1.53	**9.5**	**50**	1.53	**9.8**	**50**	202407
DRILLING	D	627	不二越	DLCDZR	NA62214	1.54	**9.5**	**50**	1.54	**9.8**	**50**	202407
DRILLING	D	627	不二越	DLCDZR	NA62221	1.81	**11.3**	**50**	1.81	**11.7**	**50**	202407

YMKT vol.6 正誤表(不二越ドリル)

BOOK	分類	ページ	メーカー名	型番	ツールNo.	誤			正			追加
						直径	溝長	全長	直径	溝長	全長	
DRILLING	D	627	不二越	DLCDZR	NA62222	1.82	**11.3**	**50**	1.82	**11.7**	**50**	202407